



protect. teach. love.™



Installation Guide
Guide d'installation
Montagehandleiding
Manual de instalación
Manuale di installazione
Montageanleitung

PPA19-15794

PPA19-15795

PPA19-15796

Extreme Weather Pet Door

Porte pour animaux pour conditions climatiques extrêmes

Extreem Weer Huisdierluik

Puerta de mascotas para clima extremo

Porta per animali per condizioni climatiche estreme

Haustiertür für extremes Wetter

Please read this entire guide before beginning

Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer

Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint

Por favor, lea detenidamente este manual antes de empezar

Si prega di leggere attentamente la guida al uso prima di utilizzare il collare

Bitte lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor dem Training

700

Series
Série
Serie
Serie
Serie

Ci-après, « Nous » peut renvoyer collectivement à Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd., ainsi qu'à toute autre filiale ou marque de Radio Systems Corporation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Description des termes et symboles utilisés dans ce manuel



Ce symbole est une alerte de sécurité. Sa présence vous avertit d'un risque de blessure. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure ou de mort.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

ATTENTION, utilisé avec le symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer une blessure légère ou modérée.

AVIS

AVIS indique les pratiques d'utilisation sûres qui ne risquent pas d'entraîner de blessures physiques.

⚠ AVERTISSEMENT

• Lorsqu'il y a des enfants dans la maison, il est important de prendre en compte la porte pour animaux lorsqu'il est question d'installer des dispositifs de sécurité pour les enfants ; la porte pour animaux peut être utilisée de manière inappropriée par un enfant, qui sera alors exposé à des risques potentiels de l'autre côté de la porte animaux. Les acheteurs/propriétaires qui ont une piscine doivent s'assurer que la porte pour animaux est surveillée en permanence et que la piscine est entourée de barrières adéquates. Si vous effectuez une installation qui pourrait créer un nouveau danger à l'extérieur ou à l'intérieur de votre maison et que la porte pour animaux entraîne une exposition à ce danger, Radio Systems Corporation vous recommande de protéger correctement l'accès à ce danger potentiel ou de retirer la porte pour animaux. Le panneau de fermeture ou le verrou, le cas échéant, est fourni à des fins esthétiques et d'économie d'énergie ; il ne s'agit pas de dispositifs de sécurité.

Radio Systems Corporation décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit et la responsabilité de surveiller l'ouverture créée par ce dispositif revient entièrement à l'acheteur.

- Outils électriques. Risque de blessures graves, suivez toutes les consignes de sécurité fournies avec vos outils électriques. Assurez-vous de toujours porter des lunettes de protection et tout autre équipement de sécurité approprié.
- Pour des raisons de sécurité, il est déconseillé d'installer ce produit sur du verre.

⚠ ATTENTION

- Avant l'installation, l'utilisateur doit se familiariser avec les réglementations de construction susceptibles d'affecter l'installation de la porte pour animaux et déterminer, avec l'aide d'un entrepreneur agréé, son caractère approprié dans une installation donnée. Cette porte pour animaux n'est pas une porte coupe-feu. Il est important pour le propriétaire et l'entrepreneur de prendre en compte tous les risques éventuels de chaque côté de la porte pour animaux, ainsi que tous les risques consécutifs aux modifications ultérieures de votre propriété, et l'impact que celles-ci peuvent avoir sur l'existence, l'utilisation, et même le mauvais usage, de la porte pour animaux.
- Assurez-vous d'utiliser de grands ciseaux pour découper les extensions de tunnel.
- Si vous découpez une surface métallique, faites attention aux arêtes vives afin de ne pas vous blesser.

AVIS

- Gardez ces instructions avec les documents importants ; veillez à les donner au nouveau propriétaire de votre maison, le cas échéant.
- Si vous voulez peindre la porte pour animaux, nous vous recommandons de le faire avant l'installation. Pour de meilleurs résultats, utiliser un apprêt pour plastique avant d'appliquer la peinture.
- Si la porte du propriétaire ou tout autre support n'est pas bien nivelé, la porte pour animaux doit être installée à niveau afin de basculer correctement.
- Lors de l'installation du gabarit de découpe, vous devez laisser au moins 8 cm entre le bas et les côtés de la porte et le bord extérieur du gabarit afin de préserver l'intégrité structurelle de la porte.
- Vérifiez qu'il n'y ait rien derrière la porte à l'endroit où vous comptez percer les trous ou découper l'ouverture.
- Utilisez un tournevis manuel pour serrer les vis. Ne serrez pas trop. Un serrage trop important des vis risque de les rendre lâches ou de déformer le cadre de la porte pour animaux.
- Les modifications ou changements non approuvés peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil et invalider sa garantie.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

Votre Porte pour animaux PetSafe®...

Merçi d'avoir choisi la marque PetSafe®. Votre relation avec votre animal doit être faite de moments mémorables et de complicité mutuelle. Nos produits et nos outils de dressage permettent aux animaux et à leurs propriétaires d'avoir de meilleures relations. **Pour toute question concernant nos produits ou le dressage de votre animal, veuillez consulter notre site internet, www.petsafe.net, ou contacter notre service clientèle. Pour obtenir la liste des numéros de téléphone de notre service clientèle, consultez notre site internet, www.petsafe.net.**

Pour bénéficier pleinement de votre garantie, veuillez enregistrer votre article sous 30 jours sur le site www.petsafe.net. En enregistrant votre produit et en conservant votre reçu, vous bénéficierez d'une garantie complète et d'une réponse plus rapide de la part du service clientèle. Plus important encore, nous ne transmettrons ni ne vendrons de renseignements importants à votre sujet à personne. Une description complète de la garantie est disponible sur le site www.petsafe.net.

Petit



Chat



Petit chien



Panneau de
fermeture



Compatible avec
les portes en bois



Compatible avec
les murs en brique



Compatible avec les
supports en PVC, uPVC et
métal



Le tunnel inclus est adapté
à la plupart des épaisseurs
de portes

Moyenne



Chien moyen



Panneau de
fermeture



Compatible avec
les portes en bois



Compatible avec
les murs en brique



Compatible avec les
supports en PVC, uPVC et
métal



Le tunnel inclus est adapté
à la plupart des épaisseurs
de portes

Grand



Grand chien



Panneau de
fermeture



Compatible avec
les portes en bois



Compatible avec
les murs en brique



Compatible avec les
supports en PVC, uPVC et
métal




Le tunnel inclus est adapté
à la plupart des épaisseurs
de portes

Les portes pour animaux PetSafe® sont toutes adaptées à tout type de porte, mur ou cloison, mais des matériaux supplémentaires ou des connaissances en bricolage peuvent être nécessaires.

Avant d'installer votre porte pour animaux, veuillez lire les instructions étape par étape suivantes.

Outils requis

- Marteau
- Scie sauteuse ou scie à guichet*
- Perceuse
- Foret de 13 mm
- Ciseaux
- Tournevis cruciforme et pour écrous à fente
- Mètre ruban
- Ruban masqué ou de peintre
- Crayon
- Ciseaux
- Équipement de sécurité
- Ruban adhésif duct tape (optionnel)
- Adhésif en silicone (optionnel)
- Papier abrasif (optionnel)



*utilisez un type et une longueur de lame appropriés. Exemple : Une porte métallique nécessite d'utiliser une lame à métaux.

Mesures et marquage

Mesurez la hauteur du ventre de votre animal (**Fig. 1**). Marquez cette hauteur du côté extérieur de votre porte ou paroi et tracez une ligne horizontale (**Fig. 2**). Gardez à l'esprit que cette ligne correspondra au bas du trou que vous découperez dans votre porte ou paroi et que le cadre de la porte pour animaux sera légèrement plus bas.

FIG. 1





FIG. 2




Découper un trou pour votre porte pour animaux

Le trou que vous découperez dépendra de l'épaisseur de la surface où vous installerez la porte pour animaux et des dimensions de la porte pour animaux que vous avez achetée (**Tableau 1**). Notez que des outils ou matériaux supplémentaires, ou des connaissances en bricolage peuvent être nécessaires.

TABLEAU 1

Guide de dimensions de la découpe		
Modèle de porte pour animaux	Paroi/Porte de < 54 mm d'épaisseur (Utiliser le gabarit de découpe - A)	Paroi/Porte de ≥ 54 mm d'épaisseur (Utiliser le gabarit de découpe - B)
Petit	258 mm H x 165 mm L	258 mm H x 142 mm L
Moyen	360 mm H x 241 mm L	360 mm H x 216 mm L
Grand	489 mm H x 292 mm L	464 mm H x 269 mm L



FIG. 3



POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, IL EST DÉCONSEILLÉ D'INSTALLER CE PRODUIT SUR DU VERRE.


En utilisant le gabarit approprié, conformément au **Tableau 1**, placez la base du gabarit à la hauteur du ventre marquée sur la porte (**X**). Percez de trous dans les angles voulus, comme indiqué (**Fig. 3**).

AVIS : Lors de l'installation du gabarit de découpe, vous devez laisser au moins 8 cm entre le bas et les côtés de votre porte et le bord extérieur du gabarit de découpe afin de préserver l'intégrité structurelle de la porte.




En maintenant la scie sauteuse ou la scie à guichet droite, découpiez le long de la ligne de découpe appropriée (**Fig. 4**). Polissez les éventuelles arêtes avec du papier de verre (**Fig. 5**).

Installation du tunnel



Mesurez l'épaisseur (**T**) de votre porte ou paroi. Notez cette mesure (**Fig. 6A**). Découpez la partie rainurée des pièces du tunnel et des supports du tunnel pour qu'ils correspondent à l'épaisseur (**T**) de votre porte + 22 mm (**Fig. 6B**). Pour les épaisseurs (**T**) supérieures à 54 mm, ne pas utiliser le tunnel fourni.



Placez le bord découpé de la pièce basse du tunnel vers vous, la partie nervurée en « T » vers le haut. Enclenchez le support gauche du tunnel dans l'extrémité gauche. Enclenchez le support droit du tunnel dans l'extrémité droite. Les canaux coupe-froid tournés vers l'intérieur, alignez le bord non découpé (côté à une nervure) des pièces latérales du tunnel

avec le bord non découpé des supports. Faites glisser les canaux des pièces latérales du tunnel sur les onglets des supports du tunnel pour former un « U » (**Fig. 7A**).

Faites glisser les bandes coupe-froid dans les canaux des pièces latérales du tunnel (**Fig. 7B**). Les bandes coupe-froid doivent être tournées vers l'intérieur. Il peut être nécessaire de découper les bandes coupe-froid.







FIG. 8



du tunnel doit être tourné vers le battant. Il peut être nécessaire de couper les pièces du tunnel en fonction des angles (**Fig. 8**).

OPTIONNEL : Utilisez du ruban adhésif duct tape dans les coins du tunnel afin de le maintenir en place et d'augmenter la résistance aux intempéries. Coupez tout ruban adhésif en excès.

Installation de la porte pour animaux



Astuce utile : À ce stade, il peut être utile de demander à quelqu'un de tenir les pièces ensemble.

Placez le cadre intérieur avec l'ensemble du tunnel dans la partie découpée. Placez ensuite le cadre extérieur dans la partie découpée, en insérant le tunnel dans les onglets du cadre. Maintenez l'ensemble du cadre. Insérez les vis en nylon dans les trous du cadre extérieur, en les faisant passer dans les trous du cadre intérieur. Vissez un écrou hexagonal jusqu'au bas de chaque vis (**Fig. 9**).

Si vous effectuez l'installation sur une paroi ou une porte de ≥ 54 mm d'épaisseur, vous devrez visser dans la paroi, à l'intérieur et à l'extérieur (vis non incluses).

Placez les vis, sans les visser pour l'instant. Placez la bande de mousse entre le cadre intérieur et votre paroi ou porte pour augmenter l'isolation. Coupez tout excédent.

Astuce utile : Utilisez un tournevis pour rabattre la bande de mousse en travaillant autour du cadre.

Utilisez un tournevis pour serrer uniformément les vis dans le cadre, tout en maintenant le tunnel en place.


Astuce utile : Regardez à travers l'ouverture du battant pour contrôler que le tunnel est bien en place tandis que vous vissez les vis.

AVIS : Utilisez un tournevis manuel pour serrer les vis. **Ne serrez pas trop. Un serrage trop important des vis risque de les rendre lâches ou de déformer le cadre de la porte pour animaux.**

Utilisez une pince coupante pour raccourcir les vis en fonction du cadre extérieur.

OPTIONNEL : Calfeutrez le pourtour du cadre extérieur (cadre à un battant) et le seuil intérieur de la porte pour animaux, là où le tunnel rejoint le cadre, pour une meilleure résistance aux intempéries.

En option



Installation et ajustement du battant flexible

Lors des changements météorologiques extrêmes, les rabats en vinyle peuvent rétrécir pendant les mois froids et s'étendre pendant les mois plus chauds. Ils se remplacent ou se règlent facilement pour assurer un ajustement parfait lors des variations saisonnières.




FIG. 10

Le battant flexible peut être réglé pour mieux l'ajuster au cadre.




FIG. 11

Ajustement horizontal

Déplacez le battant vers la gauche ou la droite pour en régler la position. Vissez les vis une fois la bonne position trouvée.




FIG. 12

Ajustement vertical

Déplacez le battant vers le haut ou le bas pour en régler la position. Vissez les vis une fois la bonne position trouvée.


Votre porte pour animaux PetSafe® est maintenant prête à l'emploi.

Utilisation du panneau de fermeture

Le panneau de fermeture s'enclenche dans le cadre intérieur de la porte pour animaux pour conditions climatiques extrêmes. Il est préférable d'empêcher votre animal d'utiliser la porte pour animaux en cas de conditions météorologiques défavorables.

Pour utiliser le panneau de fermeture, tenez les poignées latérales et glissez d'abord le fond en place. Poussez ensuite à côté des poignées pour enclencher les côtés du panneau de fermeture dans les fentes du cadre intérieur. Pour le retirer, tenez les poignées latérales tout en poussant le centre du panneau de fermeture avec les pouces.

Un panneau de fermeture supplémentaire (vendu séparément) peut être utilisé sur le cadre extérieur de la porte pour animaux pour conditions climatiques extrêmes, pour une meilleure résistance aux intempéries. Consultez notre site internet, www.petsafe.net, ou contactez notre service clientèle pour plus d'informations.



Habituer votre animal à utiliser la porte pour animaux

La plupart des animaux s'habituent immédiatement à la porte pour animaux, mais certains peuvent se montrer un peu nerveux au début. Les astuces suivantes aideront votre animal à profiter au mieux de sa liberté à l'extérieur et de son confort à l'intérieur - ce que vous souhaitez pour votre animal et que votre nouvelle porte pour animaux lui offre.

La règle la plus importante est de faire preuve de patience avec votre animal. Ne soyez pas pressé(e). Laissez votre animal s'habituer seul à la possibilité d'entrer et sortir par les portes. Ne le forcez pas à passer par le battant, car vous risqueriez de l'effrayer.

De nombreux maîtres d'animaux installent des portes pour animaux lorsqu'ils emménagent dans une maison. Si c'est votre cas, assurez-vous que votre animal se soit familiarisé avec son environnement avant d'installer la porte pour animaux. Emmenez-le en promenade surveillée dehors en le tenant en laisse, et assurez-vous qu'il se sent à l'aide et en sécurité dans son nouvel environnement intérieur. Les chats en particulier sont susceptibles de garder longtemps des peurs associées à des environnements inconnus.

Une fois votre porte pour animaux installée, laissez le battant ouvert quelques temps. Pour cela, vous pouvez utiliser une longue bande de ruban adhésif de masquage ; ouvrez le battant et utilisez le ruban adhésif pour le maintenir ouvert, en fixant l'autre extrémité du ruban adhésif à la surface au-dessus. Assurez-vous de bien le fixer, de sorte que le battant ne se rabatte pas accidentellement. Laissez votre animal s'y habituer et entrer et sortir librement.

Trouvez un motif pour inciter votre animal à passer par la porte pour animaux. Pour les chats, la nourriture fonctionne bien. Commencez par nourrir votre chat près de la porte, à l'intérieur, puis toujours près de la porte mais à l'extérieur. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire. La plupart des chats, notamment les chatons, ont un grand besoin de liberté, voire de chasser. Les animaux sont également des animaux sociaux - ils apprécient la compagnie des autres chats. Cela peut être un autre motif pour eux d'explorer l'extérieur.

Les chiens peuvent être dressés à utiliser la porte pour animaux en quelques heures. Les chiens sont sensibles aux encouragements, à la répétition et surtout au jeu ; alors pourquoi ne pas utiliser la porte dans le cadre d'un jeu ? Par exemple, en lançant une balle par la porte pour animaux. Donnez de petites tapes amicales à votre chien et félicitez-le lorsqu'il utilise correctement la porte pour animaux. Répétez l'opération plusieurs fois, en félicitant votre chien chaque fois qu'il utilise la porte pour animaux.

Si cela est nouveau pour votre animal, il aura peut-être besoin de temps pour apprendre à l'utiliser. Lorsque votre animal fait des progrès, félicitez-le encore plus - il l'a mérité !

Remplacement des battants




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17

1. Retirer les vis se trouvant du côté du cadre intérieur de la porte pour animaux (**Fig. 13**)..
2. Retirez la barre et le battant en vinyle (**Fig. 14**).
3. Si vous remplacez le battant isolé, retirez le battant isolé et son dispositif de serrage (**Fig. 15**). Retirez les vis, le battant isolé et la plaque d'appui de l'arrière du dispositif de serrage du battant. Insérez le nouveau battant entre la plaque d'appui de l'arrière du dispositif de serrage du battant. Remplacez et serrez les vis (**Fig. 16**).
4. Insérez le nouveau battant en vinyle et placez-le de manière à ce qu'il s'ajuste à l'horizontale et à la verticale dans le cadre de la porte pour animaux. Remplacez la barre existante et serrez les vis pour les remettre en place (**Fig. 17**).

Des battants de rechange sont disponibles en ligne sur www.petsafe.net ou en contactant notre service clientèle. Pour obtenir la liste des numéros de téléphone de notre service clientèle, consultez notre site internet, www.petsafe.net.

Nettoyer la porte pour animaux

Votre porte pour animaux a été fabriquée à l'aide de matériaux de la meilleure qualité qui soit, est dotée d'un battant renforcé et est conçue pour durer des années. Pour maintenir son aspect, il suffit d'y passer un chiffon mouillé à l'occasion.

Conditions d'utilisation et limitation de responsabilité

1. Conditions d'utilisation

L'utilisation de ce produit est sujette à votre acceptation sans modifications de l'intégralité des termes, conditions et consignes d'utilisation stipulés dans le présent document. Vous devez accepter ces termes, conditions et consignes d'utilisation pour pouvoir utiliser le produit. Si vous n'acceptez pas ces termes, conditions et consignes d'utilisation, veuillez renvoyer ce produit, inutilisé, dans son emballage d'origine et à vos frais et risques, au service clientèle approprié, avec une preuve d'achat, afin d'obtenir un remboursement complet.

2. Utilisation appropriée

Si vous n'êtes pas sûr(e) que ce dispositif est approprié pour votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur agréé avant de l'utiliser. Une utilisation appropriée implique, entre autres, la consultation de l'intégralité du manuel d'utilisation et de toutes les déclarations relatives aux informations de sécurité spécifiques.

3. Utilisation illégale ou interdite

Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement avec des animaux domestiques. L'utilisation de ce produit dans un but autre que celui pour lequel il est prévu est susceptible d'entraîner une violation des lois locales, d'État ou fédérales.

4. Limitation de responsabilité

Radio Systems Corporation et ses sociétés affiliées ne peuvent en aucun cas être tenues responsables (i) des dommages directs, indirects, punitifs, accidentels, spéciaux ou secondaires, (ii) des pertes ou dommages consécutifs ou associés à l'utilisation inappropriée de ce produit.

L'acheteur assume les risques et les responsabilités en rapport avec l'utilisation de ce produit dans la pleine mesure autorisée par la loi.

5. Modification des conditions générales

Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier ponctuellement les termes, les conditions et les consignes applicables à ce produit. Si de telles modifications vous ont été communiquées avant que vous n'utilisiez ce Produit, elles ont une valeur contractuelle et s'appliquent comme si elles faisaient partie du présent document.

Garantie

Garantie limitée de trois ans, non transférable

Ce produit est soumis à une garantie limitée du fabricant. Les détails complets de la garantie applicable pour ce produit de même que ses modalités se trouvent sur le site www.petsafe.net et/ou peuvent être obtenus en contactant votre service clientèle local.

Europe – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland

Canada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA



protect. teach. love:

All PetSafe® pet doors are suitable for any door, wall or partition although additional materials may be required. This product is designed for the convenience of you and your pet. It is not possible to fully guarantee the exclusion of all other animals in all circumstances. Radio Systems Corporation will not accept liability for any damage or inconvenience caused by unwanted animals who may gain access to your home. In keeping with accepted standards of parental care, children should be supervised at all times.

Les chatières PetSafe® s'adaptent à toutes les portes, à tous les murs et à toutes les cloisons, bien que du matériel supplémentaire se révélera peut-être nécessaire. Ce produit a été conçu pour votre confort et pour celui de votre animal. Il n'est pas possible de garantir en totalité l'exclusion de tous les autres animaux en toutes circonstances. Radio Systems Corporation n'assumera pas la responsabilité des dégâts ou des dérangements causés par un animal indésirable qui se serait introduit dans votre maison. Conformément aux normes admises en termes de devoir parental, les enfants doivent être surveillés à tout moment.

Alle PetSafe® huisdierenluiken zijn geschikt voor alle deuren, wanden of scheidingsmuren hoewel aanvullende materialen voor de montage nodig kunnen zijn. Dit product is ontworpen met als uitgangspunt uw gebruikersgemak en het gemak van uw huisdier. Het is niet mogelijk volledig te garanderen dat alle andere dieren onder alle omstandigheden buitengesloten blijven. Radio Systems Corporation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of ongemak veroorzaakt door ongewenste dieren die uw huis binnengekomen kunnen zijn. Conform geldige normen voor ouderlijke zorg moet er geschikt toezicht van kleine kinderen te alle tijden worden toegepast.

Alle PetSafe®-Haustiertüren eignen sich für jede Türe, Wand oder Abtrennung; eventuell können jedoch zusätzliche Materialien erforderlich sein. Dieses Produkt wurde für Ihren Nutzen und den Ihres Haustieres entwickelt. Es ist jedoch nicht möglich, den Ausschluss aller anderen Tiere unter allen Umständen zu garantieren. Radio Systems Corporation übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch ungewolltes Eindringen von Tieren in Ihr Haus verursacht werden. Gemäß den anerkannten Normen der elterlichen Aufsicht sollten Kinder jederzeit beaufsichtigt werden.

Tutte le porticine PetSafe® per animali domestici si possono montare su qualsiasi porta, muro o divisorio, anche se potrebbero essere necessari materiali ulteriori. Questo prodotto è studiato per la convenienza vostra e del vostro animale. Non è possibile garantire completamente l'esclusione di tutti gli altri animali in qualsiasi circostanza. Radio Systems Corporation non accetta alcuna responsabilità per danni o incomodi causati da animali esterni che possano avere accesso alla vostra abitazione. In conformità agli standard riconosciuti di genitorialità, i bambini devono essere tenuti sotto controllo in ogni momento.

Todas las puertas para mascota de PetSafe® se pueden instalar en todo tipo de puerta, pared o tabique, aunque a lo mejor se necesitan materiales adicionales además de aptitudes para el bricolaje. Este producto se ha diseñado para su comodidad y la comodidad de su mascota. Es imposible garantizar totalmente que, en todo caso, no entren animales no deseados por la gatera. Radio Systems Corporation no aceptará responsabilidad alguna por daños o por molestias causados por animales no deseados que entren en su casa por la puerta para mascota. De acuerdo con los estándares generalmente aceptados, se requiere la supervisión de un adulto si hay niños alrededor.

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA
+1 (865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland
+353 (0) 42 942 1811