


# CATALOGUE



# CHASSE



**RESSOURCES**

**ADMINISTRATIVES**

**03**

# OUTILS DIGITAUX




## Site internet

- Outil d'information
- Visuels d'ambiance
- Vidéos d'utilisation produit
- Vidéos de formation
- Un espace membre dédié


## Application mobile

- Scannez EAN
- Accès complet aux fiches produits
- Recherche des produits via code CY ou libellé



## LinkedIn

- Actus et événements Cynnotek
- Mise en avant des magasins
- Infos sur le marché



## Chaîne YouTube

- Vidéos de présentation produit
- Vidéos d'utilisation produit
- Vidéos de formation
- Vidéos d'outils merchandising

## ÉQUIPE COMMERCIALE

# PROSERVICE

7 rue Clément Ader 68127 STE CROIX EN PLAINE

03 89 20 98 90

9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

### RESPONSABLE SERVICE CLIENTS

**Frédérique SCHUSTER**

03 89 20 82 01 / frederique.schuster@cynnotek.fr

### ASSISTANTES COMMERCIALES - ADV

**Aurélie THOMAS**

03 89 20 82 06 / aurelie.thomas@cynnotek.fr

**Camille VIDAL**

03 89 20 82 02 / camille.vidal@cynnotek.fr

**Estelle ZIMMERMANN**

03 89 20 82 04 / estelle.zimmermann@cynnotek.fr

**Morgane DOUROUGUY**

03 89 20 82 08 / morgane.dourouguy@cynnotek.fr



## ENVOI DES COMMANDES

service.commercial@cynnotek.fr

### RESPONSABLE RÉGION EST

**Simon BOURGOGNE** (ADV : Estelle ZIMMERMANN)

06 32 78 65 92 / simon.bourgogne@cynnotek.fr

**Sylvie BLAUDEZ** (ADV : Aurélie THOMAS)  
(dept. 21-25-52-54-55-57-67-68-70-88-90)  
06 60 62 18 93 / sylvie.blaudez@cynnotek.fr

**Gwladys JAUNIAUX** (ADV : Camille VIDAL)  
(dept. 02-08-51-59-60-62-80)  
06 32 03 12 22 / gwladys.jauniaux@cynnotek.fr

**Sébastien YEDO** (ADV : Camille VIDAL)  
(dept. 10-45-58-75-77-78-89-91-92-93-94-95)  
06 31 17 38 52 / sebastien.yedo@cynnotek.fr

**Guillaume PELISSARD** (ADV : Aurélie THOMAS)  
(dept. 01-38-39-42-69-71-73-74)  
07 84 38 05 23 / guillaume.pelissard@cynnotek.fr

### RESPONSABLE RÉGION SUD

**Olivier GERIN** (ADV : Estelle ZIMMERMANN)

06 79 88 37 20 / olivier.gerin@cynnotek.fr

**Quentin RIBOT** (ADV : Camille VIDAL)  
(dept. 16-17-19-24-33-46)  
06 31 78 36 33 / quentin.ribot@cynnotek.fr

**Cyril FRISSON** (ADV : Aurélie THOMAS)  
(dept. 04-05-06-13-26-83-84-2A-2B)  
06 42 87 68 24 / cyril.frisson@cynnotek.fr

**Hélène ROUSTAN** (ADV : Aurélie THOMAS)  
(dept. 31-32-40-47-64-65-81-82)  
06 07 18 76 36 / helene.roustan@cynnotek.fr

**Gilles PASTOR** (ADV : Camille VIDAL)  
(dept. 07-09-11-12-15-30-34-43-48-66)  
06 78 50 21 74 / gilles.pastor@cynnotek.fr

### RESPONSABLE RÉGION OUEST

**Stéphane CHATRY** (ADV : Estelle ZIMMERMANN)


06 82 80 52 24 / stephane.chatry@cynnotek.fr

**Claire GUEHENEUC** (ADV : Aurélie THOMAS)  
(dept. 22-29-56)  
06 30 84 03 30 / claire.gueheneuc@cynnotek.fr

**Soig KERMORVANT** (ADV : Camille VIDAL)  
(dept. 35-44-49-53-79-85-86)  
06 42 60 07 05 / soig.kermorvant@cynnotek.fr

**Thomas AMELINE** (ADV : Camille VIDAL)  
(dept. 14-27-50-61-72-76)  
06 30 55 41 09 / thomas.ameline@cynnotek.fr

**Marianne MIGNE** (ADV : Aurélie THOMAS)  
(dept. 03-18-23-28-36-37-41-63-87)  
06 89 07 47 77 / marianne.migne@cynnotek.fr



## SERVICE APRÈS-VENTE



**GARANTIE 3 ANS**

- **Chat Online** : <https://www.sportdog.com/fr>  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER ?



- **Sav Online** : page "Contactez-Nous"
- **Téléphone** : 0800 917 595 (numéro gratuit)  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

## SPYPOINT™

**GARANTIE 2 ANS**

- **AIDE AU DÉMARRAGE & FAQ** :  
[spypoint.info/fr/soutien/](http://spypoint.info/fr/soutien/)

**CONSULTER TOUTES NOS PROCÉDURES SAV →**



**GILETS DE PROTECTION**

**GARANTIE 2 ANS**

**ACCESSOIRES**

**GARANTIE 3 ANS**

- **Mail** : [contact@wild-tracker.fr](mailto:contact@wild-tracker.fr)
- **SAV online** : [www.wild-tracker.fr/sav](http://www.wild-tracker.fr/sav)

## MIDLAND

MOVING COMMUNICATION



**GARANTIE 5 ANS \***

**\* uniquement en magasin**

- **Téléphone** : 09 72 17 81 30  
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
- **Mail** : [garantie.midland@alanfrance.fr](mailto:garantie.midland@alanfrance.fr)

## PROCÉDURE SAV - MÉMO

### AU PRÉALABLE

LE CONSOMMATEUR **ENREGISTRE SON PRODUIT** DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT SUR LE SITE DE LA MARQUE (OPTIONNEL)


→ [www.sportdog.com/fr/support/register](http://www.sportdog.com/fr/support/register)

LE CONSOMMATEUR **PRÉPARE SA FACTURE D'ACHAT**



LE CONSOMMATEUR **CONTACTE DIRECTEMENT LE SAV** DE LA MARQUE EN PRIVILÉGIANT LE CHAT OU LE FORMULAIRE DE CONTACT :

→ CHAT ONLINE



→ Page "[Contactez-nous](#)"

→ 0800 917 595

LE SAV SPORTDOG DÉTERMINE SI LES CONDITIONS DE GARANTIE SONT RESPECTÉES - DURÉE MOYENNE DE TRAITEMENT DU DOSSIER : 7 - 10 JOURS

## SERVICE APRÈS-VENTE



**GARANTIE 2 ANS**

- **CHAT ONLINE** (lundi-vendredi / 9h30-18h00)  
<https://www.sportdog.com/fr>
- **MAIL**  
via la page [Contactez-nous](#)
- **TÉLÉPHONE** (lundi-vendredi / 9h30-18h00)  
**☎ 0800 917 595** (numéro gratuit)



**AUCUN DÉFAUT DE FABRICATION N'EST CONSTATÉ : LA PRISE EN CHARGE SAV EST REFUSÉE**

- LE CONSOMMATEUR À LA POSSIBILITÉ D'ACHETER CERTAINES PIÈCES DE RECHANGE AU SAV SPORTDOG



**LA DEMANDE DE SAV EST VALIDÉE :**

- SPORTDOG ATTRIBUE UN **NUMÉRO DE DOSSIER**
- LE CONSOMMATEUR ENVOIE SON DOSSIER **PAR COURRIER**
- SPORTDOG RENVIOIT UN **PRODUIT DE REMPLACEMENT** AU CONSOMMATEUR
- LE CONSOMMATEUR **RENVIOIE LE PRODUIT DÉFECTUEUX** À SPORTDOG

**AUCUN REMBOURSEMENT N'EST EFFECTUÉ**

# PROCÉDURE SAV - DÉTAILLÉE

## 1. TERMES DE LA GARANTIE

Les produits SportDOG bénéficient d'une garantie de 3 ans, à compter de la date d'achat initiale, contre tout défaut de fabrication ou tout vice de matière (la « Garantie »). Cette Garantie couvre uniquement l'acheteur initial, elle ne peut être transférée à un tiers et, en vertu du Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, ne peut être applicable qu'à l'acheteur initial. À la seule discrétion de Radio Systems PetSafe Europe Ltd., ci-après nommé « Radio Systems », ce produit pourra être réparé ou remplacé (en tout ou en partie) par des pièces neuves ou réusinées, sans frais pendant 3 ans à compter de la date d'achat initiale. La mise en oeuvre de la garantie est toujours subordonnée au respect des conditions suivantes :

- La garantie a été enregistrée dans les 30 jours suivants l'achat initial. Pour enregistrer le produit, veuillez visiter le site internet du produit ou contacter notre Service clientèle. Vous trouverez une liste des numéros de téléphone du Service clientèle sur le site [www.sportdog.com](http://www.sportdog.com).
- Les instructions d'utilisation et d'installation ont été correctement suivies et sont conformes au manuel d'utilisation ;
- Ce produit a été utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné et en conformité avec le manuel d'utilisation ;
- Ce produit n'a pas subi de mauvaise utilisation ou de négligence ;
- Ce produit a été acheté pour une utilisation personnelle et non aux fins d'être mis en location;
- Ce produit n'a fait l'objet d'aucune réparation, outre celles réalisées exclusivement par notre personnel ou par des revendeurs agréés.

## 2. PROCÉDURE DE LA GARANTIE

Le SAV SportDog est joignable par téléphone au 0800 917 595, du lundi au vendredi, de 9h à 18h00.

La garantie couvre exclusivement le remplacement ou la réparation, pièces et mains d'oeuvre comprises, des matériels reconnus défectueux par les techniciens du SAV SportDog, seuls qualifiés pour en juger.

Toute réclamation faite dans le cadre de la Garantie doit être adressée directement au Service clientèle compétent. La réclamation doit être adressée par courrier et stipuler la date et le lieu d'achat, ainsi qu'une brève description du problème. Ce courrier doit être envoyé avec une preuve de la date d'achat sous forme d'un reçu, au Service clientèle compétent. Radio Sys-

tems se réserve le droit de demander le renvoi du produit tout moment de la procédure de réclamation.

7 rue Clément Ader – 68127 Sainte Croix en Plaine

Tél. 03 89 20 82 00

Email : [cynnotek@cynnotek.fr](mailto:cynnotek@cynnotek.fr) – [www.cynnotek.fr](http://www.cynnotek.fr)

Le produit n'est pas requis lors du premier avis de réclamation, à moins que le Service clientèle n'en décide autrement.

Durée moyenne du traitement de dossier 7-10 jours ouvrés.

## 3. LIMITES DE LA GARANTIE

Cette garantie s'applique à toutes les marchandises achetées auprès d'un revendeur agréé de Radio Systems dans les pays qui relèvent du Service clientèle repris au point 1 de cette Garantie. Cette garantie ne confère aucun autre droit que ceux stipulés expressément ci-dessus et ne couvre aucune réclamation en cas de perte indirecte ou de dommages, y compris (liste non-exhaustive) les dommages accidentels, l'utilisation inappropriée, la négligence, l'altération et les dommages causés par la foudre aux systèmes de clôtures enterrées. L'acheteur prend à sa charge les risques et les responsabilités liés à l'utilisation de ce produit et dans la pleine mesure prévue par la loi.

Cette garantie est une couverture supplémentaire, elle n'affecte pas vos droits statutaires en tant que consommateur. Des copies écrites supplémentaires de la Garantie peuvent être obtenues sur demande écrite adressée au Service clientèle dont l'adresse est indiquée dans la section « Procédure de réclamation ». Veuillez inclure une enveloppe affranchie et portant votre adresse pour chaque copie de la garantie que vous demandez. Cette Garantie est régie par le droit anglais et du Pays de Galles, et s'applique à tous les produits achetés à partir du 1er janvier 2009.

## POUR RÉSUMER :

- LE CONSOMMATEUR TRAITE EN DIRECT AVEC LE SAV SPORTDOG
- CYNNOTEK ET LE REVENDEUR **NE DOIVENT PAS** PRENDRE EN CHARGE LES PRODUITS DÉFECTUEUX OU PROCÉDER À UN ÉCHANGE
- **AUCUN REMBOURSEMENT N'EST EFFECTUÉ**

## PROCÉDURE SAV - MÉMO

### AU PRÉALABLE

LE CONSOMMATEUR PRÉPARE SES **PIÈCES JUSTIFICATIVES** :

- FACTURE D'ACHAT
- 3 PHOTOS DU PRODUIT DÉFECTUEUX

LE CONSOMMATEUR EFFECTUE UNE **DEMANDE DE PRISE EN CHARGE** SUR LE SITE WEB DE LA MARQUE :

→ [www.wild-tracker.fr/sav](http://www.wild-tracker.fr/sav)

À RÉCEPTION DE LA DEMANDE, **LA MARQUE ÉTUDIE LE DOSSIER** :

## SERVICE APRÈS-VENTE



**GARANTIE 2 ANS**

**GILETS DE PROTECTION**

**GARANTIE 3 ANS**

**ACCESSOIRES**

- **MAIL**  
contact@wild-tracker.fr

- **SAV ONLINE**  
wild-tracker.fr/sav

**AUCUN DÉFAUT DE FABRICATION N'EST CONSTATÉ :  
LA PRISE EN CHARGE SAV EST REFUSÉE**

- LE CONSOMMATEUR A LA POSSIBILITÉ DE FAIRE RÉPARER SON PRODUIT, **À SA CHARGE**, EN CONTACTANT **L'ATELIER DE RÉPARATION ESPUNA**

**LA DEMANDE DE SAV EST VALIDÉE :**

- LE CONSOMMATEUR RECOIT **UNE ÉTIQUETTE DE TRANSPORT** POUR LE RETOUR DU PRODUIT
- LA MARQUE ÉCHANGE LE PRODUIT CONTRE UN NEUF **SI CELUI-CI SE RÉVÈLE DÉFECTUEUX**

**AUCUN REMBOURSEMENT N'EST EFFECTUÉ**

# PROCÉDURE SAV - DÉTAILLÉE - GILETS DE PROTECTION

## 1. TERMES DE LA GARANTIE

Les gilets pour chiens de chasse sont soumis à des contraintes extrêmes qu'aucun textile pour l'homme ne peut revendiquer à ce jour car un chien de chasse, lors de sa traque ne ménage pas son gilet et lui fait subir de fortes épreuves d'usure.

Il est donc légitime et normal de faire entretenir son gilet par un professionnel afin qu'il soit conforme aux attentes de protection, signalisation ou flottaison, selon le type de gilet.

La garantie de 2 ans de prise en charge par Wild Tracker n'interviendra que dans le cas où, malgré tous les soins apportés à la confection de ses articles, un défaut manifeste de fabrication empêche la bonne utilisation. La garantie sera prise en charge, soit par un remplacement si le gilet est neuf sans aucune utilisation, soit par une réparation à la charge de Wild Tracker.

Le gilet de protection doit être stocké dans un environnement sec, sans lumière directe du soleil, à une température de 20°C et à plat.

La garantie à 100% de non perforation causée par un sanglier sur un gilet de protection est impossible car il dépend des conditions de l'action de chasse, de l'utilisation et de l'entretien du gilet au cours des années d'utilisation. Wild Tracker décline toute responsabilité en cas de blessure du chien.

## 3 possibilités de réponses pourront être rédigées :

- Si votre demande est validée et que le gilet est neuf sans aucune utilisation, nous vous transmettrons par mail une étiquette de transport pour l'envoi du colis à notre charge, à réception de votre produit défectueux, un article neuf identique à celui désigné dans le dossier sera renvoyé à l'adresse indiquée dans votre dossier. (Aucun échange ne sera réalisé si le gilet n'est pas neuf sans aucune utilisation)
- Si votre demande est validée et que le gilet a été utilisé, nous vous transmettrons par mail une étiquette de transport pour l'envoi du colis à notre charge, à réception de votre produit défectueux, celui-ci est transmis à l'atelier de réparation pour intervenir sur le problème et il sera renvoyé à l'adresse indiquée dans votre dossier.
- Si votre demande n'est pas validée pour des raisons d'usures naturelles ou autres qui vous seront expliquées par retour de mail, nous vous conseillerons de faire entretenir votre gilet par l'atelier de réparation ESPUNA.

## La garantie Wild Tracker ne couvre pas :

1. Les abus ou les mauvaises utilisations du produit ou non-respect des instructions d'entretien du produit.
2. Les harnais et les gilets percés, déchirés suite à l'usure naturelle ou en lien avec l'activité du chien.
3. Les événements de force majeure hors du contrôle de la société.
4. Les modifications non autorisées apportées au produit.
5. Toute dégradation sous différentes formes comme des déchirures, des coupures de fil, etc. causées par l'utilisation du gilet, même avec peu de temps d'utilisation, le gilet ne pourra en aucun cas faire objet d'une prise en garantie.

## 2. LES ÉTAPES DE LA PRISE EN CHARGE DE GARANTIE

Vous souhaitez faire une demande de prise en charge dans le cadre de la garantie produit Wild Tracker :

- Remplir la demande en ligne
- Préparer au préalable les pièces justificatives : 3 photos de l'article défectueux ainsi que la facture d'achat

À réception de votre demande, notre service client étudiera attentivement votre dossier de demande et vous communiquera la prise en charge ou non de votre produit dans le cadre de la garantie.

Si votre demande est validée, nous vous transmettrons par mail une étiquette de transport pour l'envoi du colis à notre charge.

À réception de votre produit défectueux (si cela est jugé nécessaire), un article neuf identique à celui désigné dans le dossier sera renvoyé à l'adresse indiquée dans votre dossier.

La validation de la prise en charge en garantie, valide uniquement l'échange de produit. Aucun remboursement n'est effectué.

## 3. ENTRETIEN ET PERSONNALISATION DES GILETS DE PROTECTION

Le produit n'est plus sous garantie, ou le consommateur souhaite simplement prendre soin de ses équipements afin d'assurer une longévité maximale ?

Wild Tracker propose de faire appel à l'atelier de réparation ESPUNA, qui diagnostiquera son intervention. À savoir qu'un entretien régulier et respectant les consignes de nettoyage des gilets prolongera leur durée de vie.

Il est également possible de faire appel à l'atelier ESPUNA dans le cadre d'une fabrication personnalisée d'un gilet de protection

et ainsi permettre au chien d'avoir un équipement parfaitement adapté à ses mensurations.

**ATELIER DE RÉPARATION ESPUNA  
ROUTE DE LUC  
44 BOULEVARD FERDINAND BUISSON  
11200 LEZIGNAN CORBIERES**

## POUR RÉSUMER :

- LE CONSOMMATEUR OU REVENDEUR TRAITE EN DIRECT AVEC LE SAV WILD TRACKER
- CYNNOTEK ET LE REVENDEUR **NE DOIVENT PAS** PRENDRE EN CHARGE LES PRODUITS DÉFECTUEUX OU PROCÉDER À UN ÉCHANGE
- **AUCUN REMBOURSEMENT N'EST EFFECTUÉ**

## PROCÉDURE SAV - DÉTAILLÉE - ACCESSOIRES

### 1. TERMES DE LA GARANTIE

Les accessoires pour chiens de chasse tels que les laisses, longues, colliers et harnais sont soumis à des contraintes extrêmes lors des actions de chasse.

La garantie de 3 ans de prise en charge par Wild Tracker n'interviendra que dans le cas où, malgré tous les soins apportés à la confection de ses articles, un défaut manifeste de fabrication empêche la bonne utilisation.

La garantie sera prise en charge, par un remplacement d'un produit neuf par Wild Tracker. Les produits de la gamme accessoires doivent être stockés dans un environnement sec, sans lumière directe du soleil, à une température de 20°C et à plat. Wild Tracker décline toute responsabilité en cas de blessure du chien.

Dans le cadre d'une demande de prise en garantie, 2 possibilités de réponses pourront être rédigées :

- Si votre demande est validée et que le produit est défectueux, nous vous transmettrons par mail une étiquette de transport pour l'envoi du colis à notre charge (si le retour du produit est jugé nécessaire), à réception de votre produit défectueux, un article neuf identique à celui désigné dans le dossier sera renvoyé à l'adresse indiquée dans votre dossier.
- Si votre demande n'est pas validée pour des raisons d'usures naturelles ou autres, les conditions de refus seront expliquées par retour de mail.

#### La garantie Wild Tracker ne couvre pas :

1. Les abus ou les mauvaises utilisations du produit ou non-respect des instructions d'entretien du produit.
2. Les harnais et les gilets percés, déchirés suite à l'usure naturelle ou en lien avec l'activité du chien.
3. Les événements de force majeure hors du contrôle de la société.
4. Les modifications non autorisées apportées au produit.
5. Toute dégradation sous différentes formes comme des déchirures, des coupures de fil, etc. causées par l'utilisation du gilet, même avec peu de temps d'utilisation, le gilet ne pourra en aucun cas faire objet d'une prise en garantie.

### 2. LES ÉTAPES DE LA PRISE EN CHARGE DE GARANTIE

Vous souhaitez faire une demande de prise en charge dans le cadre de la garantie produit Wild Tracker :

- Remplir la demande en ligne
- Préparer au préalable les pièces justificatives : 3 photos de l'article défectueux ainsi que la facture d'achat

À réception de votre demande, notre service client étudiera attentivement votre dossier de demande et vous communiquera la prise en charge ou non de votre produit dans le cadre de la garantie.

Si votre demande est validée, nous vous transmettrons par mail une étiquette de transport pour l'envoi du colis à notre charge.

À réception de votre produit défectueux (si cela est jugé nécessaire), un article neuf identique à celui désigné dans le dossier sera renvoyé à l'adresse indiquée dans votre dossier.

La validation de la prise en charge en garantie, valide uniquement l'échange de produit. Aucun remboursement n'est effectué.

### POUR RÉSUMER :

- LE CONSOMMATEUR OU REVENDEUR TRAITE EN DIRECT AVEC LE SAV WILD TRACKER
- CYNNOTEK ET LE REVENDEUR **NE DOIVENT PAS** PRENDRE EN CHARGE LES PRODUITS DÉFECTUEUX OU PROCÉDER À UN ÉCHANGE
- **AUCUN REMBOURSEMENT N'EST EFFECTUÉ**

## PROCÉDURE SAV - MÉMO

### AU PRÉALABLE

LE CONSOMMATEUR DOIT CONSULTER LE CENTRE D'ASSISTANCE ET LA RUBRIQUE FAQ

→ [spypoint.info/fr/soutien/](https://spypoint.info/fr/soutien/)



### PROBLÈME RÉSOLU :

- FIN DE LA PROCÉDURE SAV



### PROBLÈME NON RÉSOLU :

LE CLIENT EFFECTUE UNE DEMANDE DE RAPPEL VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE

→ [spypoint.info/fr/soutien/service-de-rappel/](https://spypoint.info/fr/soutien/service-de-rappel/)



### SAV GÉRÉ PAR LE CONSOMMATEUR :

LE CONSOMMATEUR RECOIT UN FORMULAIRE DE REPARATION EN LIGNE



### SAV GÉRÉ PAR LE MAGASIN :

LE MAGASIN RECOIT UN FORMULAIRE DE REPARATION EN LIGNE "SPÉCIFIQUE REVENDEUR"



### SPYPOINT TRANSMET UN BON DE RETOUR POUR LE RENVOI DU PRODUIT :

- LES FRAIS DE PORT SONT **OFFERTS** (SI L'ENSEMBLE DE LA PROCÉDURE EST RESPECTÉE)
- **RÉPARATION** OU **REPLACEMENT** DU PRODUIT
- **RENOI DU PRODUIT** AU CONSOMMATEUR/MAGASIN

**AUCUN REMBOURSEMENT N'EST EFFECTUÉ**

## SERVICE APRÈS-VENTE

# SPYPOINT

**GARANTIE 2 ANS**

- **AIDE AU DÉMARRAGE & FAQ**  
[spypoint.info/fr/soutien/](https://spypoint.info/fr/soutien/)

## PROCÉDURE SAV - DÉTAILLÉE

### 1. TERMES DE LA GARANTIE

Les produits SPYPOINT, conçus par GG Télécom, sont couverts d'une garantie de deux ans incluant les pièces et la main-d'oeuvre à compter de la date d'achat. La facture fait office de preuve d'achat et devra être obligatoirement présentée pour confirmer que la garantie est applicable. Cette garantie sera honorée dans le pays d'achat d'origine uniquement.

### 2. LIMITES DE LA GARANTIE

Cette garantie de GG Telecom ne s'applique pas :

- à des parties consommables, incluant sans s'y limiter les piles, dont les performances sont conçues pour diminuer au fil du temps
- aux dommages causés par une mauvaise utilisation du produit, l'utilisation avec un autre produit, la négligence, accident, contact avec du liquide, feu, tremblement de terre ou toutes autres causes externes
- aux produits de GG Telecom achetés en ligne d'un détaillant non autorisé
- aux produits qui ont subi des modifications ou altérations
- à des dommages esthétiques incluant sans s'y limiter les rayures ou le bris de plastique
- aux dommages causés par l'utilisation du produit en dehors des recommandations de GG Telecom

### 3. PROCÉDURE DE GARANTIE

GG Telecom réparera sans frais le produit ou le remplacera à sa discrétion par un produit équivalent, s'il présente un défaut de fabrication couvert par la garantie décrite précédemment. GG Telecom prendra en charge les frais d'expédition seulement pour le renvoi des produits liés aux retours sous garantie.

#### Manipulations à réaliser avant de contacter le SAV :

- S'assurer que l'appareil soit bien chargé ou contienne des piles neuves
- Vérifier que la carte SD soit formatée
- Télécharger les dernières mises à jour

Si malgré ces manipulations de pré-dépannage, le problème n'est pas résolu, le client devra effectuer une demande de rappel téléphonique pour enclencher la procédure SAV.

Lors de l'appel, le client doit se rendre disponible pour effectuer

les tests de dépannage et répondre aux questions sur le produit afin que l'opérateur puisse réaliser un diagnostic et remédier au problème.

Si la panne est avérée et validée par l'opérateur SPYPOINT, celui-ci envoie un formulaire de prise en charge contenant toutes les informations nécessaires à l'échange du produit, ainsi qu'un bon préaffranchi gratuit pour le retour.

**ATTENTION** : la garantie est validée uniquement si le dossier comporte tous les éléments demandés (Formulaire de prise en charge + Facture d'achat + Produit défectueux)

À réception du colis, le SAV procède au contrôle du produit et l'échange si nécessaire, puis le renvoie à l'adresse de retour indiquée sur le formulaire de prise en charge.

Délai moyen : 12 jours ouvrés.

### POUR RÉSUMER :

- LE CONSOMMATEUR OU REVENDEUR TRAITE EN DIRECT AVEC LE SAV SPYPOINT
- CYNNOTEK ET LE REVENDEUR **NE DOIVENT PAS** PRENDRE EN CHARGE LES PRODUITS DÉFECTUEUX OU PROCÉDER À UN ÉCHANGE
- **AUCUN REMBOURSEMENT N'EST EFFECTUÉ**

## PROCÉDURE SAV - MÉMO

### AU PRÉALABLE

LE CONSOMMATEUR PRÉPARE SA FACTURE D'ACHAT



LE CONSOMMATEUR **CONTACTE DIRECTEMENT LE SAV** DE LA MARQUE :

→ [garantie.midland@alanfrance.fr](mailto:garantie.midland@alanfrance.fr)  
→ 09 72 17 81 30

LE SAV MIDLAND DÉTERMINE SI LES CONDITIONS DE GARANTIE SONT RESPECTÉES



## SERVICE APRÈS-VENTE

**MIDLAND**  
MOVING COMMUNICATION

**GARANTIE 5 ANS \***  
\* uniquement en magasin



• **TÉLÉPHONE**  
du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30  
et 14h00 à 17h00

☎ **09 72 17 81 30**

• **MAIL**  
[garantie.midland@alanfrance.fr](mailto:garantie.midland@alanfrance.fr)

**AUCUN DÉFAUT DE FABRICATION N'EST CONSTATÉ :  
LA PRISE EN CHARGE SAV EST REFUSÉE**

- LE CONSOMMATEUR À LA POSSIBILITÉ D'ACHETER CERTAINES PIÈCES DE RECHANGE AU SAV MIDLAND

**LA DEMANDE DE SAV EST VALIDÉE :**

- MIDLAND ATTRIBUE UN **NUMÉRO RMA**
- LE CONSOMMATEUR ENVOIE LE PRODUIT DÉFECTUEUX ET SES ACCESSOIRES + FAIT FIGURER LE N° RMA DANS LE COLIS
- MIDLAND VÉRIFIE QUE LES CONDITIONS DE GARANTIES SONT RESPECTÉES

→ LE PRODUIT EST **RÉPARÉ OU REMPLACÉ** À L'APPRÉCIATION DES TECHNICIENS MIDLAND

**AUCUN REMBOURSEMENT N'EST EFFECTUÉ**

# PROCÉDURE SAV - DÉTAILLÉE

## TERMES DE LA GARANTIE

Tous les articles sont soumis à une garantie contractuelle, laquelle ne fait pas obstacle à la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil ou de l'obligation de délivrance d'un bien conforme tel que prévu par l'ordonnance du 17 Février 2005.

Les appareils sont garantis deux ans, les batteries 6 mois et les accessoires 3 mois. Les extensions de garantie proposées par Alan France ne couvrent que les appareils, dans les mêmes conditions que la garantie initiale.

Toutes les autres extensions de garantie - ci-après "extensions de garantie optionnelles" pour être valides, doivent être souscrites en même temps que l'appareil, de sorte à figurer sur la facture de l'appareil associé.

En cas d'achat simultané (sur la même facture) de plusieurs exemplaires du même appareil ou du même type d'appareils, pour être valides, les extensions de garantie optionnelles doivent figurer au même nombre que les appareils.

La garantie contre tout défaut de matière ou de fabrication prend acte ; Pour les produits encore en production : à compter de la date de facture établie au client final, sous réserve que celle-ci soit établie moins de 24 mois après la livraison des articles par "Alan France" au grossiste ou revendeur autorisé.

Pour les produits hors production : à compter de la date de facture établie au client final, sous réserve que celle-ci soit établie moins de 18 mois après la livraison des articles par « Alan France » au grossiste ou revendeur autorisé. La facture établie au client final tient lieu de garantie. Une copie doit impérativement être jointe en cas de retour Alan France examinera le produit retourné et, si la réclamation du client est couverte par la présente garantie contractuelle, Alan France s'engage à réparer ou remplacer gratuitement le produit par le même article ou par un article comparable. Il est noté par le client que les indications de portée des appareils et d'autonomie des batteries sont théoriques et données à titre indicatif uniquement. Ces caractéristiques varient d'un exemplaire à l'autre, sont dépendantes des conditions environnementales et sont amenées à évoluer dans le temps de façon naturelle et selon l'usage du client. La différence qui peut être constatée entre ces indications et les performances réelles du produit ne constitue pas un défaut et ne peut donc pas entrer dans le cadre de la garantie contractuelle.

Les garanties contractuelles, commerciales, et les extensions de garantie incluses ou optionnelles, ne s'appliquent pas en cas d'utilisation inappropriées, de modification ou de dommage que ce soit volontaire ou involontaire.

## 1. PROCÉDURE DE GARANTIE

Afin de pouvoir répondre rapidement et traiter les réparations dans les plus brefs délais, le consommateur peut joindre le SAV des manières suivantes :

- Courriel : [garantie.midland@alanfrance.fr](mailto:garantie.midland@alanfrance.fr)
- Par téléphone : 09 72 17 81 30, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17 h.

La garantie couvre exclusivement le remplacement ou la réparation, pièces et main d'oeuvre comprise, des matériels reconnus défectueux par les techniciens de SAV, seuls qualifiés pour en juger.

"Alan France" ne peut être tenu responsable d'une quelconque usure normale, ni défauts résultant d'un usage abusif ou inapproprié, de surcharges électriques, d'une utilisation non-conforme du matériel. Sont exclus de la garantie, les causes imputables au client lors de catastrophes naturelles, inondations, incendies ou chute ainsi que les matériels de consommation tels que batteries, accessoires audio... Toutes interventions de la part du client sur le dît matériel, rend la garantie caduque.

Avant tout retour, le consommateur doit en premier lieu prendre contact avec le SAV en indiquant le problème rencontré, le modèle de produit concerné ainsi que le lieu et la date d'achat. « Alan France » ne prend en charge que les produits vendus par notre réseau de grossistes et revendeurs autorisés ou sur notre site internet. Si un retour du produit au SAV est nécessaire, Midland communiquera un numéro de Retour Matériel Autorisé (RMA) qui devra obligatoirement figurer dans le colis. Sauf mention contraire du SAV, le produit doit être renvoyé avec tous ses accessoires d'origine. Il convient d'emballer soigneusement les produits, d'utiliser leur emballage d'origine ou un emballage adapté, de les caler convenablement dans le colis et d'utiliser les matériaux nécessaires à leur protection durant le transport. Les dommages survenant durant le transport ne sont pas couverts par la garantie.

L'envoi du produit est à la charge de l'expéditeur et sera à renvoyer à l'adresse ci-dessous :

SAV ALAN FRANCE  
CAP HORIZON BÂT. D, LOT 6  
10 IMPASSE DE PYTHAGORE  
13127 VITROLLES

Tout produit envoyé sans autorisation (RMA) ne sera pas traité par le SAV et sera tenu à la disposition de l'expéditeur durant 30 jours ou renvoyé à ses frais. Si l'expéditeur refuse le renvoi du produit à ses frais et ne procède pas au retrait du produit dans le délai indiqué, celui-ci devient la propriété de « Alan France ». Si pour une raison quelconque, il n'est pas possible de contacter l'expéditeur et que celui-ci ne se manifeste pas sous 45 jours, le produit devient la propriété de « Alan France ». Pour toute demande de prise en charge sous garantie, une copie de la facture établie au client final doit obligatoirement être jointe au matériel. Si la facture est manquante à réception du colis, le produit sera considéré hors garantie.

A réception du produit, il sera pris en charge par un technicien, qui en vérifiera l'état. Puis le produit sera, soit réparé par « Alan France », soit remplacé par un échange standard ou par un équivalent selon la disponibilité après accord du client. Le délai de traitement est de maximum 4 semaines après réception du colis.

Un échange standard n'est pas systématique et est laissé à l'appréciation de "Alan France".

Si les tests révèlent une panne due à une mauvaise utilisation ou mise en route de l'appareil, la procédure sera la même que pour un appareil hors garantie.

## 2. LIMITES DE LA GARANTIE

Les garanties contractuelles, commerciales, et les extensions de garantie incluses ou optionnelles, ne s'appliquent pas en cas d'utilisation inappropriées, de modification ou de dommage que ce soit volontaire ou involontaire.

Ces imitations de garantie incluent notamment et non exhaustivement :

- L'usure des appareils s'ils ne sont pas utilisés correctement, les gammes XT ne doivent pas être utilisés par des professionnels régulièrement car ils sont prévus uniquement pour un usage ponctuel

## PROCÉDURE SAV - DÉTAILLÉE - SUITE

- Les chutes et les chocs, les fortes vibrations ;
- Les dégâts causés par les piles, piles rechargeables et batteries d'autres marques ou non approuvées par le fabricant
- Les dégâts causés par le mauvais usage des piles, piles rechargeables et batteries (insertion dans le mauvais sens, surcharge, etc...)
- L'utilisation d'accessoires d'autres marques ou non approuvés par le fabricant
- L'ouverture de l'appareil par toute personne hors SAV Alan France
- L'exposition prolongée au soleil, l'exposition à des températures hors de la plage de fonctionnement indiquée dans le manuel ou sur l'emballage
- L'exposition à l'eau en dehors des spécifications IP de l'appareil, ou à toute humidité pour les appareils non classés ou classés en dessous de IPx4
- L'exposition aux atmosphères corrosives ou oxydantes (proximité de la mer, d'une piscine, de produits chimiques, etc...)
- L'exposition aux rayonnements puissants ou irradiants (champs électromagnétiques, infrarouges, X, gamma, etc...)
- Les dégâts résultants de la proximité de phénomènes naturels (foudre, incendie, etc...)

Et de manière générale, tout ce qui n'est clairement pas imputable à un défaut de fabrication de l'appareil.

Il est rappelé que ces garanties ne couvrent que le fonctionnement de l'appareil, en aucun cas son état cosmétique.

### 3. PRODUITS HORS GARANTIE

A réception du produit, il sera pris en charge par un technicien, qui en vérifiera l'état et établira un devis dans les meilleurs délais, si la réparation peut être assumée par notre SAV. Dans certains cas rares, nos techniciens peuvent être amenés à renvoyer l'appareil chez le fabricant ; le temps nécessaire à l'établissement du devis dépendra de la réponse usine.

Après émission du devis, le client dispose de 30 jours pour informer « Alan France » de sa décision d'accepter ou non le devis. Sans réponse de la part du client, un rappel est effectué après l'expiration de ce délai. Si le client ne s'est toujours pas manifesté 30 jours après le rappel, les produits deviennent la propriété de "Alan France".

Si le devis est accepté par le client, la réparation est effectuée

sous un délai maximum de 4 semaines pour les réparations au SAV, 6 semaines en cas de retour chez le fabricant.

Les articles 5 et 6 des présentes conditions générales de vente s'appliquent pleinement aux produits réparés. Les frais de retour sont à la charge du client et figurent au devis.

Si le devis est refusé par le client, celui-ci peut à sa convenance, soit se faire renvoyer les produits moyennant le paiement des frais de prise en charge (26€ TTC pour un appareil + 8€ TTC par appareil supplémentaire), soit céder les produits à « Alan France ». Sans décision de sa part 30 jours après sa notification de refus du devis, les produits deviennent la propriété de « Alan France ».

Pour les produits qui ne sont pas réparables ou dont la réparation n'est pas économiquement viable, les produits sont d'office cédés à « Alan France » sauf demande expresse du client qui peut récupérer les produits moyennant paiement des frais de port. La demande doit intervenir dans les 48 heures suivant la notification par « Alan France » de l'état non réparable (BER) des produits. En cas de non-paiement de la facture correspondante (frais de port) sous 30 jours, les produits deviendront la propriété de « Alan France » et la facture annulée.

Produits fonctionnels :

Si les tests ne révèlent aucun dysfonctionnement, le matériel sera renvoyé au client à ses frais. Dans les cas où le client a réclamé une expertise du produit ou a invoqué un problème dont il était évident qu'il n'était pas présent, des frais de prise en charge de 26€ TTC (par dossier, pour un appareil + 8€ TTC par appareil supplémentaire) seront facturés. En cas de non-paiement de la facture correspondante (frais de port ou frais de prise en charge) sous 30 jours, les produits deviendront la propriété de « Alan France » et la facture annulée.

### 4. PIÈCES DÉTACHÉES

Il est probable qu'avec le temps, le consommateur ait besoin de se procurer des pièces détachées pour palier à l'usure naturelle du produit. Dans ce cas, le consommateur ou le revendeur contacte le SAV pour demander la pièce détachée et sera facturé par ALAN France directement.

### 5. MISE À L'EXPORT

Si le consommateur souhaite mettre à l'export son G9-PRO, il peut le faire via le SAV Midland.

Pour cela, il convient de l'emballer soigneusement selon les consignes indiquées dans les paragraphes précédents, de contacter le SAV pour obtenir votre numéro de retour et de le faire parvenir avec tous les documents mentionnés précédemment, en port payé, par le moyen de transport le plus sûr et le plus en adéquation avec l'appareil.

A réception de l'appareil, il sera pris en charge par un technicien, qui effectuera la mise à l'export pour le montant convenu. La facture sera adressée et facturée par ALAN France directement. L'appareil est renvoyé à l'adresse figurant sur la fiche de retour SAV à la charge du client.

*A noter que ce lien entre Midland-ALAN France et les consommateur ou distributeurs est valable uniquement dans la cadre du SAV, pour le reste CYNNOTEK est l'interlocuteur commercial unique !*

### POUR RÉSUMER :

- LE CONSOMMATEUR OU REVENDEUR TRAITE EN DIRECT AVEC LE SAV MIDLAND
- CYNNOTEK ET LE REVENDEUR **NE DOIVENT PAS** PRENDRE EN CHARGE LES PRODUITS DÉFECTUEUX OU PROCÉDER À UN ÉCHANGE
- **AUCUN REMBOURSEMENT N'EST EFFECTUÉ**



# SOMMAIRE



|

## SPORTDOG

---



# COLLIER ANTIABOIEMENT RECHARGEABLE



Ce collier antiaboielement propose 3 modes d'utilisation programmables : "apprentissage du tempérament", "stimulation progressive", ou "manuel"; ainsi que 10 niveaux de stimulation à ajustement automatique. Le collier identifie rapidement et de façon sûre l'aboielement unique du chien grâce à la technologie Silent Partner™. Ainsi, il agira aussi bien dans un foyer à un chien que dans un chenil peuplé de chiens.



## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY1066** SBC-R-E  
COLLIER ANTI-ABOIEMENT **RECHARGEABLE**



0 729849 160361

## ! PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

### Ne convient pas :

Aux chiens de moins de 6 mois, aux chiens malades ou séniles, aux femelles en gestation ou allaitantes et aux chiens agressifs. Ne pas laisser le collier plus de 12h sur l'animal.

## LES PLUS

- Recharge rapide 2 h
- Autonomie jusqu'à 200 h
- Simplicité de programmation
- Dispositifs de sécurité

## INFORMATIONS TECHNIQUES

3 modes de fonctionnement programmables :

- **Apprentissage du tempérament** : la stimulation démarre au niveau le plus bas et augmente au niveau suivant à chaque fois que le chien aboie, dans les 30s suivant le premier aboielement. Le collier se souvient du niveau de stimulation nécessaire pour que le chien cesse d'aboyer. À l'aboielement suivant du chien, la stimulation démarre au dernier plus haut niveau utilisé. Le niveau de stimulation électrostatique baisse 30s après que le chien a arrêté d'aboyer.
- **Stimulation progressive** : la stimulation démarre au niveau le plus bas et augmente au niveau suivant à chaque fois que le chien aboie, dans les 30s suivant le premier aboielement. Si le chien n'aboie pas dans les 30s, le niveau de stimulation se règle à nouveau sur le niveau de stimulation le plus bas.
- **Manuel** : choix manuel du niveau de stimulation.
- **10 niveaux** de stimulation dans chaque mode
- **Écran d'affichage OLED** indiquant le mode et le niveau de batterie
- **Collier étanche, et submersible** jusqu'à 3 m
- **Collier rechargeable en 2 heures**, pour une autonomie moyenne de 200 heures
- Poids du collier : **51 g**
- Pour tour de cou allant de **12.7 cm à 55.8 cm**



# COLLIER ANTIABOIEMENT À PILE

Le collier antiabolement SBC-8-E est équipé de huit niveaux de stimulation progressive et de la technologie de détection des aboiements Silent Partner™. La stimulation progressive démarre au niveau le plus bas de la stimulation électrostatique et augmente chaque fois que le chien aboie. Après 30 secondes de silence, le collier reviendra au niveau le plus bas. Doté de la technologie DryTek®, ce collier est étanche et submersible jusqu'à 7,6 m.



## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY0778** SBC-8-E  
COLLIER ANTI-ABOIEMENT À PILE



0 729849 168343

## CONSOMMABLE

**CY0417** 4\_034\_101\_401  
PILE 6 V VARTA



4 008496 274055



## ! PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

### Ne convient pas :

Aux chiens de moins de 6 mois, aux chiens malades ou séniles, aux femelles en gestation ou allaitantes et aux chiens agressifs. Ne pas laisser le collier plus de 12h sur l'animal.

## LES PLUS

- Étanche et submersible jusqu'à 7.6 m
- Sécurité renforcée grâce à la double détection de l'abolement
- Stimulation progressive pour s'adapter au tempérament du chien

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Technologie de détection des Abolements **Silent Partner™**
- **8 niveaux de stimulation progressive :** la stimulation démarre au niveau le plus bas et augmente au niveau suivant à chaque fois que le chien aboie, dans les 30 secondes suivant le premier abolement. Si le chien n'aboie pas dans les 30 secondes, le niveau de stimulation se règle à nouveau sur le niveau de stimulation le plus bas.
- **Étanche et submersible jusqu'à 7,6 m** grâce à la technologie DryTek™
- Fonctionne avec une pile 6V pour une moyenne de **200 heures de fonctionnement**
- Pour tour de cou allant de **12.7 cm à 55.8 cm**



# SYSTÈME D'ÉDUCATION SPORTTRAINER® - 1275E

Ce système d'éducation d'une portée allant jusqu'à 1200 mètres peut être utilisé pour 6 chiens avec la même télécommande et l'ajout de colliers supplémentaires. La télécommande et le collier sont rechargeables et étanches jusqu'à 7.6 mètres grâce à la technologie DryTek™. Munie d'un écran digital Oled, l'utilisation est intuitive et rapide.



## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY1190** SD-1275E  
COLLIER D'ÉDUCATION 1200 M



0 729849 160330

## PRODUITS ASSOCIÉS

**CY0574** SDR-AX-E  
COLLIER SUPP



0 729849 174917



**CY3252** SD-BEEP-E\*  
BEEPER 450 M AUTONOME



0 729849 137615



## ! PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

### Ne convient pas :

Aux chiens de moins de 6 mois, aux chiens malades ou séniles, aux femelles en gestation ou allaitantes et aux chiens agressifs. Ne pas laisser le collier plus de 12h sur l'animal.

## LES PLUS

- Jusqu'à 6 chiens
- Écran digital OLED
- Stimulation progressive
- Télécommande et collier submersibles
- Possibilité de paramétrer un beeper (SD-BEEP-E)

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Portée **1200 m**
- Jusqu'à **6 chiens**
- **3 plages d'intensité de stimulation** : faible, moyen et fort
- **10 niveaux** de stimulation momentanée, continue ou progressive
- **Touches programmables** pour plus d'ergonomie
- Vibration et son
- **Écran digital OLED** montrant le niveau de stimulation, le chien concerné, le niveau de batterie, le type de stimulation
- **Collier et télécommande étanches et submersibles** jusqu'à 7,6 m grâce à la technologie DryTek™
- Collier et télécommande munis de batteries Li-ion **rechargeables en 2 heures**
- Autonomie : **50 à 70 heures**
- Poids collier : **82 g**
- Poids télécommande : **130 g**
- Pour tour de cou allant de **12.7 cm à 55.8 cm**



# SYSTÈME D'ÉDUCATION SPORTTRAINER® - 875E

Ce système d'éducation d'une portée allant jusqu'à 800 mètres peut être utilisé pour 3 chiens avec la même télécommande et l'ajout de colliers supplémentaires. La télécommande et le collier sont rechargeables et étanches jusqu'à 7.6 mètres grâce à la technologie DryTek™. Munie d'un écran digital Oled, l'utilisation est intuitive et rapide.



## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY1187** SD-875E  
COLLIER D'ÉDUCATION 800 M



0 729849 160347

## PRODUITS ASSOCIÉS

**CY0575** SDR-AXF-E  
COLLIER SUPP. LITE



0 729849 174931



**CY3252** SD-BEEP-E\*  
BEEPER 450 M AUTONOME



0 729849 137615



## ! PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

### Ne convient pas :

Aux chiens de moins de 6 mois, aux chiens malades ou séniles, aux femelles en gestation ou allaitantes et aux chiens agressifs. Ne pas laisser le collier plus de 12h sur l'animal.

## LES PLUS

- Idéal pour le dressage sur le terrain avec des chiens travaillant à proximité
- Écran digital OLED
- Jusqu'à 3 chiens
- Étanche et submersible

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Portée **800 m**
- **Utilisation jusqu'à 3 chiens** avec l'ajout de colliers supplémentaires
- **2 plages d'intensité de stimulation** : faible et moyen
- **10 niveaux** de stimulation momentanée ou continue
- **Touches programmables** pour plus d'ergonomie
- **Vibration, son et boost**
- **Écran digital OLED** montrant le niveau de stimulation, le chien concerné, le niveau de batterie, le type de stimulation
- **Collier et télécommande étanches** jusqu'à 7,6 m grâce à la technologie DryTek™
- Collier et télécommande munis de batteries Li-ion **rechargeables en 2 heures**
- Autonomie : **50 à 70 heures**
- Poids collier : **41 g**
- Poids télécommande : **130 g**
- Pour tour de cou allant de **12.7 cm à 55.8 cm**



# SYSTÈME D'ÉDUCATION SPORTTRAINER® - 575E

Ce système de dressage d'une portée allant jusqu'à 500 mètres peut être utilisé pour 2 chiens avec la même télécommande et l'ajout de colliers supplémentaires. La télécommande et le collier sont rechargeables et étanches jusqu'à 7.6 mètres grâce à la technologie DryTek™. Munie d'un écran digital Oled, l'utilisation est intuitive et rapide.



## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY3914** SD-575E  
COLLIER D'ÉDUCATION 500 M



0 729849 164413

## PRODUIT ASSOCIÉ

**CY0575** SDR-AXF-E  
COLLIER SUPP. LITE



0 729849 174931



## ! PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

### Ne convient pas :

Aux chiens de moins de 6 mois, aux chiens malades ou séniles, aux femelles en gestation ou allaitantes et aux chiens agressifs. Ne pas laisser le collier plus de 12h sur l'animal.

## LES PLUS

- Idéal pour la chasse et le dressage sur le terrain avec des chiens de proximité
- Écran digital OLED
- Jusqu'à 2 chiens

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Portée **500 m**
- **Utilisation jusqu'à 2 chiens** avec l'ajout de colliers supplémentaires
- **10 niveaux** de stimulation momentanée ou continue
- **Touches programmables** pour plus d'ergonomie
- **Vibration et son**
- **Écran digital OLED** montrant le niveau de stimulation, le chien concerné, le niveau de batterie, le type de stimulation
- **Collier et télécommande étanches jusqu'à 7,6 m** grâce à la technologie DryTek™
- Collier et télécommande munis de batteries Li-ion **rechargeables en 2 heures**
- Autonomie : **50 à 70 heures**
- Poids collier : **41 g**
- Poids télécommande : **130 g**
- Pour tour de cou allant de **12.7 cm à 55.8 cm**



# SYSTÈME D'ÉDUCATION SPORTTRAINER® - 1825X



Le système d'éducation SportTrainer® 1825X accompagne les chasseurs et leur auxiliaire dans leur séance d'entraînement ou sur leur terrain de chasse. La télécommande intuitive et très facile d'utilisation, permet de gérer jusqu'à 6 chiens simultanément. Le système a une portée de 1600 mètres et permet une utilisation en stimulations sonore, vibration ou électrostatique (21 niveaux). La télécommande et le collier sont rechargeables en 2 heures pour une autonomie de 40 à 60 heures en moyenne. Le collier et la télécommande bénéficient de la technologie DryTEK™ les rendant étanches et submersibles jusqu'à 7.6 mètres de profondeur.



## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY0579** SD-1825X-E  
COLLIER D'ÉDUCATION 1600M



0 729849 174900

## PRODUITS ASSOCIÉS

**CY0574** SDR-AX-E  
COLLIER SUPP



0 729849 174917



**CY3252** SD-BEEP-E\*  
BEEPER 450 M AUTONOME



0 729849 137615



## ! PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

### Ne convient pas :

Aux chiens de moins de 6 mois, aux chiens malades ou séniles, aux femelles en gestation ou allaitantes et aux chiens agressifs. Ne pas laisser le collier plus de 12h sur l'animal.

## LES PLUS

- Idéal pour la chasse et le dressage sur le terrain avec des chiens de proximité
- Écran digital OLED
- Jusqu'à 2 chiens

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Portée **1600 m**
- **Utilisation jusqu'à 6 chiens** avec l'ajout de colliers supplémentaires
- Utilisation en mode **électrostatique, son ou vibration**
- **3 niveaux** d'intensité de stimulation
- **21 niveaux** de stimulation électrostatique
- **Télécommande et collier rechargeables** (technologie Li-Ion) en 2 heures pour une autonomie d'environ 40 à 60 heures
- **Télécommande et collier entièrement étanches et submersibles** jusqu'à 7.6m (brevet DryTEK™)
- **Voyant batterie faible**
- Poids collier : **130 g**
- Poids télécommande : **130 g**
- Pour tour de cou allant de **12,7 cm à 55,9 cm**



# SYSTÈME D'ÉDUCATION SPORTTRAINER® - 1225X



Le système d'éducation SportTrainer® 1225X accompagne les chasseurs et leur auxiliaire dans leur séance d'entraînement ou sur leur terrain de chasse. La télécommande intuitive et très facile d'utilisation, permet de gérer jusqu'à 6 chiens simultanément. Le système a une portée de 1600 mètres et permet une utilisation en stimulations sonore, vibration ou électrostatique (21 niveaux). La télécommande et le collier sont rechargeables en 2 heures pour une autonomie de 40 à 60 heures en moyenne. Le collier et la télécommande bénéficient de la technologie DryTEK™ les rendant étanches et submersibles jusqu'à 7.6 mètres de profondeur.



## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY0578** SD-1225X-E  
COLLIER D'ÉDUCATION 1200M



0 729849 174924

## PRODUITS ASSOCIÉS

**CY0574** SDR-AX-E  
COLLIER SUPP



0 729849 174917



**CY3252** SD-BEEP-E\*  
BEEPER 450 M AUTONOME



0 729849 137615



## ! PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

### Ne convient pas :

Aux chiens de moins de 6 mois, aux chiens malades ou séniles, aux femelles en gestation ou allaitantes et aux chiens agressifs. Ne pas laisser le collier plus de 12h sur l'animal.

## LES PLUS

- Maniable et facile d'utilisation
- 21 niveaux d'intensité de stimulation
- Stimulation sonore et vibration

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Portée **1200 m**
- **Utilisation jusqu'à 3 chiens** avec l'ajout de colliers supplémentaires
- Utilisation en mode **électrostatique, son ou vibration**
- **3 niveaux** d'intensité de stimulation
- **21 niveaux** de stimulation électrostatique
- **Télécommande et collier rechargeables** (technologie Li-Ion) en 2 heures pour une autonomie d'environ 40 à 60 heures
- **Télécommande et collier entièrement étanches et submersibles** jusqu'à 7.6m (brevet DryTEK™)
- **Voyant batterie faible**
- Poids collier : **128 g**
- Poids télécommande : **116 g**
- Pour tour de cou allant de **12,7 cm à 55,9 cm**



# SYSTÈME D'ÉDUCATION SPORTTRAINER® - 825X



Le système d'éducation SportTrainer® 825X accompagne les chasseurs et leur auxiliaire dans leur séance d'entraînement ou sur leur terrain de chasse. La même télécommande peut gérer jusqu'à 3 chiens. La télécommande intuitive est très facile d'utilisation, ce qui permet de rester concentré sur le chien. Le système a une portée de 700 mètres et permet une utilisation en stimulations sonore, vibration ou électrostatique (21 niveaux). La télécommande et le collier sont rechargeables en 2 heures pour une autonomie de 50 à 70 heures en moyenne. Le collier et la télécommande bénéficient de la technologie DryTEK™ les rendant étanches et submersibles jusqu'à 7.6 mètres de profondeur.



## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY0577** SD-825X-E  
COLLIER D'ÉDUCATION 700M



0 729849 174894

## PRODUITS ASSOCIÉS

**CY0575** SDR-AXF-E  
COLLIER SUPP. LITE



0 729849 174931



**CY3252** SD-BEEP-E\*  
BEEPER 450 M AUTONOME



0 729849 137615



## ! PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

### Ne convient pas :

Aux chiens de moins de 6 mois, aux chiens malades ou séniles, aux femelles en gestation ou allaitantes et aux chiens agressifs. Ne pas laisser le collier plus de 12h sur l'animal.

## LES PLUS

- Maniable et facile d'utilisation
- 21 niveaux d'intensité de stimulation
- Stimulation sonore et vibration
- Collier très léger (seulement 96 g)

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Portée **700 m**
- **Utilisation jusqu'à 3 chiens** avec l'ajout de colliers supplémentaires
- Utilisation en mode **électrostatique, son ou vibration**
- **3 niveaux** d'intensité de stimulation
- **21 niveaux** de stimulation électrostatique
- **Télécommande et collier rechargeables** (technologie Li-Ion) en 2 heures pour une autonomie d'environ 50 à 70 heures
- **Télécommande et collier entièrement étanches et submersibles** jusqu'à 7.6m (brevet DryTEK™)
- **Voyant batterie faible**
- Poids collier : **96 g**
- Poids télécommande : **116 g**
- Pour tour de cou allant de **12,7 cm à 55,9 cm**



# SYSTÈME D'ÉDUCATION SPORTTRAINER® - 425X



Le système d'éducation SportTrainer® 425X est le collier le plus petit et le plus léger conçu pour accompagner les chiens de chasse dans leur séance d'entraînement ou sur leur terrain de chasse. La même télécommande peut gérer jusqu'à 3 chiens. La télécommande intuitive est très facile d'utilisation, ce qui permet de rester concentré sur le chien. Le système a une portée de 450 mètres et permet une utilisation en stimulations sonore, vibration ou électrostatique (21 niveaux). La télécommande et le collier sont rechargeables en 2 heures pour une autonomie de 50 à 70 heures en moyenne. Le collier et la télécommande bénéficient de la technologie DryTEK™ les rendant étanches et submersibles jusqu'à 7.6 mètres de profondeur.



## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY0576** SD-425X-E  
COLLIER D'ÉDUCATION 425X



0 729849 174887

## PRODUITS ASSOCIÉS

**CY0575** SDR-AXF-E  
COLLIER SUPP. LITE



0 729849 174931



**CY3252** SD-BEEP-E\*  
BEEPER 450 M AUTONOME



0 729849 137615



## ! PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

### Ne convient pas :

Aux chiens de moins de 6 mois, aux chiens malades ou séniles, aux femelles en gestation ou allaitantes et aux chiens agressifs. Ne pas laisser le collier plus de 12h sur l'animal.

## LES PLUS

- Maniable et facile d'utilisation
- 21 niveaux d'intensité de stimulation
- Stimulation sonore et vibration
- Ultra léger : télécommande 62 g / collier 96 g

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Portée **450 m**
- **Utilisation jusqu'à 3 chiens** avec l'ajout de colliers supplémentaires
- Utilisation en mode **électrostatique, son ou vibration**
- **3 niveaux** d'intensité de stimulation
- **21 niveaux** de stimulation électrostatique
- **Télécommande et collier rechargeables** (technologie Li-Ion) en 2 heures pour une autonomie d'environ 50 à 70 heures
- **Télécommande et collier entièrement étanches et submersibles** jusqu'à 7.6m (brevet DryTEK™)
- **Voyant batterie faible**
- Poids collier : **96 g**
- Poids télécommande : **62 g**
- Pour tour de cou allant de **12,7 cm à 55,9 cm**



# BEEPER AUTONOME SPORTTRAINER®

Le Beeper autonome Sporttrainer® dispose d'un choix de 9 tonalités pour pister le chien. Il est audible jusqu'à 400 mètres. Utilisez-le en mode "chien en mouvement" pour que le son soit émis toutes les 5 ou 10 secondes, ou activez-le à distance grâce à la télécommande des systèmes d'éducation Sporttrainer® compatibles. Le Beeper est rechargeable et étanche jusqu'à 7.6 mètres.



## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY3252 SD-BEEP-E\***  
BEEPER SPORTTRAINER® AUTONOME



0 729849 137615

## ! PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

### Ne convient pas :

Aux chiens de moins de 6 mois, aux chiens malades ou séniles, aux femelles en gestation ou allaitantes et aux chiens agressifs. Ne pas laisser le collier plus de 12h sur l'animal.

## LES PLUS

- Maniable et facile d'utilisation
- 21 niveaux d'intensité de stimulation
- Stimulation sonore et vibration
- Ultra léger : télécommande 62 g / collier 96 g

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Audible **jusqu'à 400 m**
- **9 signaux sonores au choix de volumes différents** : Bip à volume élevé, Double bip élevé, Bip élevé à volume décroissant, Double bip élevé à volume décroissant, Faucon à volume réduit, Faucon à volume élevé, Cri de la caille blanche, Triple bip, Bip à volume réduit
- **Mode "chien en mouvement"** pour que le son soit émis toutes les 5 ou 10 secondes
- Peut-être utilisé seul
- **Collier rechargeable et étanche** jusqu'à 7,6 m grâce à la technologie Drytek™
- Paramétrable sur SD-425E, SD-825E, SD-575E, SD-875-E, SD-1275-E, SD-1825E et SD-1875E pour localiser le chien à la demande.
- Poids collier : **120 g**
- Pour tour de cou allant de **12.7 cm à 55.8 cm**



# COLLIER SUPPLÉMENTAIRE

Ce collier supplémentaire proposant 3 plages d'intensité de stimulation est idéal pour les grands chiens ou à fort tempérament.



## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY0574** SDR-AX-E  
COLLIER SUPPLÉMENTAIRE



0 729849 174917

## COMPATIBLE AVEC

**CY1190** SD-1275E  
COLLIER D'ÉDUCATION  
1200 M



0 729849 160350



**CY0579** SD1825X-E  
COLLIER D'ÉDUCATION  
1825X



0 729849 174900



**CY0578** SD-1225X-E  
COLLIER D'ÉDUCATION  
1225X



0 729849 174924



## ! PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

### Ne convient pas :

Aux chiens de moins de 6 mois, aux chiens malades ou séniles, aux femelles en gestation ou allaitantes et aux chiens agressifs. Ne pas laisser le collier plus de 12h sur l'animal.

## LES PLUS

- Maniable et facile d'utilisation
- 21 niveaux d'intensité de stimulation
- Stimulation sonore et vibration
- Ultra léger : télécommande 62 g / collier 96 g

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- **3 niveaux** d'intensité de stimulation
- **2 heures de chargement** pour 40 à 60 heures d'autonomie
- **Voyant de batterie faible**
- **Collier étanche et submersible** jusqu'à 7.6 mètres grâce à la technologie DryTEK™
- Contacteurs longs et courts inclus
- Sangle de collier de **1.9 cm de large**
- Dimension récepteur sans sangle : **6.6 cm (L) x 3.3 cm (l) x 3.1 cm (P)**
- Poids : **82 g**
- Pour tour de cou allant de **12.7 cm à 55.8 cm**

**Ce collier nécessite le chargeur CY1110, déjà livrés avec les références CY0578 / CY0579 / CY1190.**



# COLLIER SUPPLÉMENTAIRE LITE

Ce collier propose 2 plages d'intensité de stimulation ; sa taille et son poids allégé en font le partenaire idéal pour les petits chiens ou chiens à peau sensible.



## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY0575** SDR-AXF-E  
COLLIER SUPPLÉMENTAIRE LITE



0 729849 174931

## COMPATIBLE AVEC

**CY1190** SD-1275E  
COLLIER D'ÉDUCATION  
1200 M



0 729849 160330



**CY0579** SD1825X-E  
COLLIER D'ÉDUCATION  
1825X



0 729849 174900



**CY0578** SD-1225X-E  
COLLIER D'ÉDUCATION  
1225X



0 729849 174924



## ! PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

### Ne convient pas :

Aux chiens de moins de 6 mois, aux chiens malades ou séniles, aux femelles en gestation ou allaitantes et aux chiens agressifs. Ne pas laisser le collier plus de 12h sur l'animal.

## LES PLUS

- Maniable et facile d'utilisation
- 21 niveaux d'intensité de stimulation
- Stimulation sonore et vibration
- Ultra léger : télécommande 62 g / collier 96 g

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- **2 niveaux d'intensité de stimulation** : faible, moyen
- **2 heures de chargement** pour 40 à 60 heures d'autonomie
- **Voyant de batterie faible**
- **Collier étanche et submersible** jusqu'à 7.6 mètres grâce à la technologie DryTEK™
- Contacteurs longs
- Sangle de collier de **1.9 cm de large**
- Dimension récepteur sans sangle : **6.6 cm (L) x 3.3 cm (l) x 3.1 cm (P)**
- Poids : **41 g**
- Pour tour de cou allant de **12.7 cm à 55.8 cm**

***Ce collier nécessite le chargeur CY1110, déjà livrés avec les références CY0578 / CY0579 / CY1190.***



# CONSOMMABLES

## COLLIERS & ACCESSOIRES



**COLL SUP LOCALISATION  
TEK 1.5 & 2.0**  
**CY0921** TEK-2L-E



0 729849 146174



**COLLIER SUPPLÉMENTAIRE**  
**CY0574** SDR-AX-E



0 729849 174917



**COLLIER SUPPLÉMENTAIRE LITE**  
**CY0575** SDR-AXF-E



0 729849 174931

## BATTERIES



**BATTERIE POUR TELECOMMANDE TEK 2.0**  
**CY1405** TEK-V2HBATT\*



0 729849 149755

## ANTENNES



**ANTENNE TELECOMMANDE TEK 2.0**  
**CY1403** TEK-V2HANT-E\*



0 729849 151642

# WILD TRACKER

---



# GILET DE PROTECTION

## X-PROTECT

Conçu en partenariat avec la société ESPUNA, experte dans l'équipement de protection individuelle, le gilet de protection X-PROTECT répond aux normes de sécurité et de protection les plus strictes. Bénéficiant du savoir-faire et de la technologie de son fabricant français ; le gilet X-PROTECT allie confort, souplesse et robustesse pour un gilet de protection haute technologie.



### RÉFÉRENCES PRODUITS

**CY6029** WT6029  
GILET X-PROTECT  
BY ESPUNA - **T.45**



3 760402 170288

**CY6051** WT6051  
GILET X-PROTECT  
BY ESPUNA - **T.50**



3 760402 170509

**CY6052** WT6052  
GILET X-PROTECT  
BY ESPUNA - **T.55**



3 760402 170516

**CY6053** WT6053  
GILET X-PROTECT  
BY ESPUNA - **T.60**



3 760402 170523

**CY6054** WT6054  
GILET X-PROTECT  
BY ESPUNA - **T.65**



3 760402 170530

**CY6055** WT6055  
GILET X-PROTECT  
BY ESPUNA - **T.70**



3 760402 170547

**CY6056** WT6056  
GILET X-PROTECT  
BY ESPUNA - **T.75**



3 760402 170554

**CY6057** WT6057  
GILET X-PROTECT  
BY ESPUNA - **T.80**



3 760402 170561

**CY6058** WT6058  
GILET X-PROTECT  
BY ESPUNA - **T.85**



3 760402 170578

**CY6059** WT6059  
GILET X-PROTECT  
BY ESPUNA - **T.90**



3 760402 170585

**CY6060** WT6060  
GILET X-PROTECT  
BY ESPUNA - **T.95**



3 760402 170608

**CY6061** WT6061  
GILET X-PROTECT  
BY ESPUNA - **TECKEL**



3 760402 170592

### LES PLUS

- Répond aux normes de sécurité et de protection
- Couches antiabrasion, antiperforation, antibactérienne et hydrofuge
- Renforcement dorsal en Kevlar®
- Rabat dorsal intégré
- Taille spéciale Teckels
- Protection femelle intégrée

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Taille gilet	Tour poitrail	Longueur dos
<b>T45</b>	42 - 46 cm	34 cm
<b>T50</b>	47 - 52 cm	40 cm
<b>TECKEL</b>	47 - 52 cm	45 cm
<b>T55</b>	53 - 56 cm	44 cm
<b>T60</b>	57 - 61 cm	45 cm
<b>T65</b>	62 - 66 cm	50 cm
<b>T70</b>	67 - 71 cm	55 cm
<b>T75</b>	72 - 76 cm	60 cm
<b>T80</b>	77 - 81 cm	60 cm
<b>T85</b>	82 - 86 cm	70 cm
<b>T90</b>	87 - 91 cm	75 cm
<b>T95</b>	92 - 96 cm	80 cm

*La longueur du dos doit être mesurée du cou jusqu'à environ 10 cm avant la base de la queue.*

# COLLIERS X-PERT



La gamme de colliers X-PERT répond parfaitement aux exigences des activités cynégétiques. La base des colliers est une sangle polyester de 2.5 mm d'épaisseur, qui est elle-même enduite d'une couche de polyuréthane. La combinaison de ces deux matériaux les protège de la chaleur et du froid ; et leur confère des propriétés imperméable et imputrescible. Légers et déclinés en plusieurs coloris haute visibilité, les colliers X-PERT sont équipés d'une boucle double, résistante à de fortes tensions. L'association de la sangle en polyester et de la couche en polyuréthane translucide en fait des colliers extrêmement résistants aux abrasions et parfaitement adaptés à la gravure au laser. Les colliers X-PERT sont disponibles en deux tailles : taille S - 20 trous pour un tour de cou de 22.5 à 45 cm ; taille M - 30 trous pour un tour de cou de 33.5 à 64.5 cm.



## RÉFÉRENCES PRODUITS

### • TAILLE S : 1.9 x 0.25 x 52 cm

**CY6001** WT6001  
COLLIER ROUGE X-PERT  
TAILLE S



**CY6002** WT6002  
COLLIER JAUNE X-PERT  
TAILLE S



**CY6003** WT6003  
COLLIER BLEU X-PERT  
TAILLE S



**CY6004** WT6004  
COLLIER VERT X-PERT  
TAILLE S



**CY6005** WT6005  
COLLIER ROSE X-PERT  
TAILLE S



**CY6006** WT6006  
COLLIER ORANGE X-PERT  
TAILLE S



### • TAILLE M : 2.5 x 0.25 x 79 cm

**CY6007** WT6007  
COLLIER ROUGE X-PERT  
TAILLE M



**CY6008** WT6008  
COLLIER JAUNE X-PERT  
TAILLE M



**CY6009** WT6009  
COLLIER BLEU X-PERT  
TAILLE M



**CY6010** WT6010  
COLLIER VERT X-PERT  
TAILLE M



**CY6011** WT6011  
COLLIER ROSE X-PERT  
TAILLE M




**CY6012** WT6012  
COLLIER ORANGE X-PERT  
TAILLE M



## LES PLUS

- Gravure nette et précise
- Résistant à la chaleur et au froid
- Imperméable et imputrescible
- Disponible en deux tailles



# COLLIERS X-PERT REFLECT

2.5 x 0.25 x 79 CM

La gamme de colliers X-PERT REFLECT répond parfaitement aux exigences des activités cynégétiques. La base des colliers est une sangle polyester de 2.5 mm d'épaisseur, qui est elle-même enduite d'une couche de polyuréthane. La combinaison de ces deux matériaux les protège de la chaleur et du froid ; et leur confèrent des propriétés imperméable et imputrescible. Une large bande réfléchissante, sur toute la longueur du collier, garantit une meilleure visibilité de nuit. Légers, imperméables et très robustes grâce à l'alliance d'une sangle en polyester et d'une couche de polyuréthane, ces colliers permettent une gravure nette au laser. Équipés d'une boucle double ultra robuste, les colliers résistent à de fortes tensions. Les colliers possèdent 30 trous et sont adaptés pour des tours de cou de 33.5 à 64.5 cm.



## LES PLUS

- Gravure nette et précise
- Résistant à la chaleur et au froid
- Imperméable et imputrescible
- Disponible en deux tailles

## RÉFÉRENCES PRODUITS

**CY6013** WT6013  
COLLIER REFLECT X-PERT  
**ROUGE**



3 760402 170059



**CY6014** WT6014  
COLLIER REFLECT X-PERT  
**JAUNE**



3 760402 170127



**CY6015** WT6015  
COLLIER REFLECT X-PERT  
**BLEU**



3 760402 170172



**CY6016** WT6016  
COLLIER REFLECT X-PERT  
**VERT**



3 760402 170080



**CY6017** WT6017  
COLLIER REFLECT X-PERT  
**ROSE**



3 760402 170110



**CY6018** WT6018  
COLLIER REFLECT X-PERT  
**ORANGE**



3 760402 170073



# LONGES X-PERT

6 M / 12 M

La longe X-PERT est conçue en PVC, un matériau imperméable et imputrescible et équipée de mousqueton en zinc haute qualité, un métal naturellement résistant à la corrosion. Grâce au PVC, la laisse se nettoie très facilement ; elle sèche instantanément, limitant ainsi la prolifération de bactéries et les mauvaises odeurs. La longe X-PERT ne possède pas de poignée et est donc idéale pour les chiens de sang.



## LES PLUS

- Imperméable
- Ne provoque pas de mauvaises odeurs
- Sans poignée
- Disponible en deux longueurs

## RÉFÉRENCES PRODUITS

**CY6069** WT6069  
LONGE X-PERT **6M**



3 760402 170684

**CY6070** WT6070  
LONGE X-PERT **12M**



3 760402 170691



# HARNAIS X-COLOR



Spécialement conçu pour accompagner le chien avant, pendant et après la chasse, le harnais X-COLOR allie contrôle optimal et confort absolu. Le tissu extérieur en RIPSTOP® 1100 deniers très résistant, permet de répondre aux exigences abrasives des biotopes les plus agressifs. Grâce à un traitement 2 couches, le tissu extérieur est déperlant et un liseré réfléchissant permet de repérer le chien à la tombée de la nuit. L'anneau central sur le dos du harnais permet d'attacher le chien à une laisse ou une longe afin de réaliser des recherches de gibiers avec des chiens de sang ou des limiers. La sangle réglable comporte une partie élastique pour épouser au mieux la morphologie du chien. La doublure en néoprène limite les irritations dues aux frottements répétitifs sur la peau et limite la prolifération de bactéries grâce à un séchage rapide. Bien échancré, au niveau des aisselles, le chien garde toute sa mobilité et n'est pas limité dans sa course.



## LES PLUS

- Doublure néoprène
- Anneau antitraction
- Amplitude des mouvements
- Tissu RIPSTOP® 1100 deniers
- Tissu déperlant

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Taille gilet	Tour poitrail
S	60 cm
M	69 cm
L	89 cm
XL	109 cm

## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY6071** WT6071  
HARNAIS X-COLOR - TAILLE S



**CY6073** WT6073  
HARNAIS X-COLOR - TAILLE L



**CY6072** WT6072  
HARNAIS X-COLOR - TAILLE M



**CY6074** WT6074  
HARNAIS X-COLOR - TAILLE XL



# LAISSE CLASSIQUE

## X-PLORE

La gamme X-PLORE comprend l'indispensable de la sellerie chasse. Conçue à partir d'une sangle plate en polyester de 3 mm d'épaisseur et 30 mm de largeur, la laisse est très résistante. Son toucher soyeux est agréable sur la peau et limite l'incrustation de taches. La bouclerie est en alliage de zinc, un métal naturellement résistant à la corrosion. L'alliance de ces matériaux font de la gamme X-PLORE, des produits résistants aux rayons du soleil, au froid et à la chaleur. Longueur de la sangle : 125 cm.




### RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY6023** WT6023  
LAISSE CLASSIQUE X-PLORE



### LES PLUS

- Résiste aux rayons du soleil, au froid et à la chaleur
- Bouclerie résistante à la corrosion



# LAISSE DE TRAQUE

## X-PLORE

La gamme X-PLORE comprend l'indispensable de la sellerie chasse. Conçue à partir de sangle plate en polyester de 3 mm d'épaisseur et 30 mm de largeur, ainsi que d'une bouclerie en alliage de zinc, un métal naturellement résistant à la corrosion ; les produits de la gamme X-PLORE sont résistants aux rayons du soleil, au froid et à la chaleur. Les produits de la gamme X-PLORE offrent également une bonne tenue en main et un confort optimal grâce à la texture douce et soyeuse du polyester. La laisse de traque de la gamme X-PLORE est polyvalente et accompagne le chasseur dans toutes ses actions de chasse. En position courte, le chien reste au pied, en position longue le chien traque et l'anneau flottant permet une position en bandoulière ou autour de la taille. Une large poignée garantit une bonne prise en main et un grip confortable. Longueur de la sangle : 200 cm.



### LES PLUS

- Résiste aux rayons du soleil, au froid et à la chaleur
- Position courte ou longue
- Bouclerie résistante à la corrosion

### RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY6024** WT6024  
LAISSE DE TRAQUE X-PLORE



3 760402 17027 1



# LAISSE ACCOUPLE X-PLORE

La gamme X-PLORE comprend l'indispensable de la sellerie chasse. Conçue à partir de sangle plate en polyester de 3 mm d'épaisseur et 30 mm de largeur, ainsi que d'une bouclerie en alliage de zinc, naturellement résistant à la corrosion ; les produits de la gamme X-PLORE sont résistants aux rayons du soleil, au froid et à la chaleur. Les produits de la gamme X-PLORE offrent également une bonne tenue en main et un confort optimal grâce à la texture douce et soyeuse du polyester. La large poignée permet une prise en main confortable et agréable au toucher. Disponibles en 2 formats : laisse 2 chiens pour une longueur de sangle de 140 cm, et laisse 3 chiens pour une longueur de sangle de 143 cm ; accouple comprise.



## RÉFÉRENCES PRODUITS

**CY6025** WT6025  
LAISSE ACCOUPLE 2 CHIENS X-PLORE



3 760402 170264

**CY6026** WT6026  
LAISSE ACCOUPLE 3 CHIENS X-PLORE



3 760402 170233

## LES PLUS

- Résiste aux rayons du soleil, au froid et à la chaleur
- Position courte ou longue
- Bouclerie résistante à la corrosion



# ACCOUPLES X-PLORE

La gamme X-PLORE comprend l'indispensable de la sellerie chasse. Conçue à partir de sangle plate en polyester de 3 mm d'épaisseur et 30 mm de largeur, ainsi que d'une bouclerie en alliage de zinc, un métal naturellement résistant à la corrosion ; les produits de la gamme X-PLORE sont résistants aux rayons du soleil, au froid et à la chaleur. Les accoules sont conçues avec les mêmes sangles que les laisses et longes de la gamme X-PLORE. Les accoules sont disponibles en deux formats : coupleur 2 chiens pour une longueur de 15 cm ; tripleur 3 chiens pour une longueur de 18 cm.



## RÉFÉRENCES PRODUITS

**CY6027** WT6027  
ACCOUPLE 2 CHIENS X-PLORE



3 760402 170240

**CY6028** WT6028  
ACCOUPLE 3 CHIENS X-PLORE



3 760402 170226

## LES PLUS

- Résiste aux rayons du soleil, au froid et à la chaleur
- Position courte ou longue
- Bouclerie résistante à la corrosion



# LONGES X-PLORE

6 M / 12 M

La gamme X-PLORE comprend l'indispensable de la sellerie chasse. Conçue à partir de sangle plate en polyester de 3 mm d'épaisseur et 30 mm de largeur, ainsi que d'une bouclerie en alliage de zinc, un métal naturellement résistant à la corrosion ; les produits de la gamme X-PLORE sont résistants aux rayons du soleil, au froid et à la chaleur. Les produits de la gamme X-PLORE offrent également une bonne tenue en main et un confort optimal grâce à la texture douce et soyeuse du polyester. Très robuste, la longe X-PLORE est idéale pour l'éducation du chien de chasse ou pour les chiens de sang. Fabriquée à partir d'un nylon de haute qualité, la longe est agréable au toucher et son revêtement soyeux limite l'incrustation de taches. La longe est disponible en deux longueurs : 6 mètres ou 12 mètres. La longe X-PLORE ne possède pas de poignée.



## LES PLUS

- Résiste aux rayons du soleil, au froid et à la chaleur
- Toucher soyeux
- Sans poignée
- Disponible en deux longueurs

## RÉFÉRENCES PRODUITS

**CY6021** WT6021  
LONGE X-PLORE 6 M




3 760402 170219

**CY6022** WT6022  
LONGE X-PLORE 12 M



3 760402 170257



# LONGES X-TRACK

6 M / 12 M

La longe X-TRACK est équipée d'un mousqueton haute qualité en alliage de zinc, un matériau naturellement résistant à la corrosion. Les fils en polyester sont imputrescibles et résistants à l'abrasion. Fabriquée à partir d'une corde tressée en polyester de 10 mm de diamètre, la longe s'inspire de la technique de tissage des cordes d'alpinisme pour proposer un matériau extrêmement résistant à la traction et à l'abrasion. Cette technicité permet d'avoir une longe très souple, de faible encombrement et utilisable par tous les temps grâce à ses propriétés hydrofuge. La longe X-TRACK est disponible en deux longueurs : 6 mètres et 12 mètres. La longe X-TRACK ne possède pas de poignée.



## LES PLUS

- Utilise les techniques de tissage de cordes d'escalade
- Très résistant à la tension et à l'abrasion
- Sans poignée
- Disponible en deux longueurs

## RÉFÉRENCES PRODUITS

**CY6019** WT6019  
LONGE X-TRACK **6M**



3 760402 170202

**CY6020** WT6020  
LONGE X-TRACK **12M**



3 760402 170196



# GANTS DE TRAQUE

## IRON GRIP



Les gants de traque IRON GRIP de Wild Tracker sont conçus pour évoluer en milieux encombrés et difficiles (broussailles, taillis, ronces...)

La paume du gant est en cuir pleine fleur, sa résistance maximale à l'usure, même en usage intensif, permet de d'évoluer en toute sécurité dans les biotopes difficiles. Le grip naturel et souple du cuir pleine fleur assure une bonne tenue en main et une meilleure maniabilité de son équipement de chasse.

Le dos de la main est en croûte de cuir renforcé afin de résister aux frottements répétés et déchirures, garantissant ainsi une utilisation durable dans une végétation agressive.

La manchette en Cordura 1000D protège efficacement l'avant-bras ; une dragonne élastique permet de retirer le gant sans le faire tomber facilitant ainsi la manipulation à main nue en cas de besoin.

L'ensemble du gant bénéficie d'un traitement hydrofuge offrant une protection supplémentaire contre l'humidité afin de garder les mains au sec.



## RÉFÉRENCES PRODUITS

**CY6123** WT6123  
GANTS IRON GRIP - L/9



3 760402 171179

**CY6124** WT6124  
GANTS IRON GRIP - XL/10



3 760402 171186

**CY6125** WT6125  
GANTS IRON GRIP - XXL/11



3 760402 171193

## LES PLUS

- Résiste aux biotopes agressifs (ronces, épines)
- Cuir renforcé sur toute la partie main
- Traitement hydrofuge pour garder les mains au sec



# GANTS DE TRAQUE AU KEVLAR

## IRON GRIP PRO



Les gants de traque IRON GRIP PRO de Wild Tracker protègent les mains et avant-bras afin d'évoluer dans les lieux difficiles d'accès et encombrés (broussailles, ronces, taillis...)

La paume en cuir pleine fleur et le dos en croûte de cuir renforcé garantissent une résistance à l'usure, même en usage intensif dans une végétation agressive. Grâce à la souplesse et le grip naturel du cuir pleine fleur, la manipulation de l'équipement de chasse reste naturel et aisée.

Pour une protection maximale contre les épines et les ronces, une doublure au Kevlar® a été intégrée au cœur du gant, au niveau du dos de la main. La structure en mailles de ce Kevlar® haute résistance favorise la circulation de l'air, pour un confort durable.

La manchette en Cordura 1000D protège efficacement l'avant-bras ; une dragonne élastique permet de retirer le gant sans le faire tomber facilitant ainsi la manipulation à main nue en cas de besoin.

L'ensemble du gant bénéficie d'un traitement hydrofuge offrant une protection supplémentaire contre l'humidité afin de garder les mains au sec.



### RÉFÉRENCES PRODUITS

**CY6126** WT6126  
GANTS IRON GRIP PRO - L/9



3 760402 171209

**CY6127** WT6127  
GANTS IRON GRIP PRO - XL/10



3 760402 171216

**CY6128** WT6128  
GANTS IRON GRIP PRO - XXL/11



3 760402 171223

### LES PLUS

- Doublure Kevlar® pour une protection renforcée
- Cuir renforcé sur toute la partie main
- Traitement hydrofuge pour garder les mains au sec



# SPYPOINT

---



# FLEX-S-DARK / SÉRIE FLEX

## CAMÉRA CELLULAIRE SOLAIRE

La FLEX-S-DARK de Spypoint est une caméra cellulaire conçue pour opérer dans la discrétion la plus totale, de jour comme de nuit. Dotée d'un capteur haute définition de 40 MP et d'un enregistrement vidéo Full HD 1080p avec son, elle garantit une restitution précise des détails. Son système de flash IR paramétrable (No-Glow / Low-Glow) permet d'adapter la discrétion lumineuse aux exigences du terrain. L'intégration d'un panneau solaire avec batterie lithium interne réduit considérablement les interventions sur site et améliore la rentabilité du déploiement. Associée à une double connectivité cellulaire (Dual-SIM) et une gestion distante via l'application Spypoint, la FLEX-S-DARK permet de réduire les déplacements sur site, tout en bénéficiant d'une remontée d'images en temps réel.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### Photo

- **40** mégapixels
- **4** LED à faible luminosité
- Photo couleur de jour, infrarouge de nuit
- Flash : infrarouge invisible de nuit (**Now-Glow**) ou faible luminosité (**Low-Glow**)
- Distance de détection : **30 m**
- Vitesse de déclenchement : **0.3 s**
- Impression sur photos : date, heure, température (°C/°F) et phase de lune
- **Déclencheur réactif** : configure automatiquement les paramètres de la caméra
- **Mode Time Lapse** : série de photos à intervalle défini
- **Mode Time Lapse+** : série de photos à intervalle défini et photos supplémentaires si détection de mouvement
- **Mode Multi-photos** : jusqu'à 3 photos à intervalle de 5 s
- **Mode INSTANTANÉ** : déclencher et recevoir des photos / vidéos instantanément à distance

#### Vidéo

- Définition **1080p**
- Enregistrement du son
- Durée vidéo : **15 sec**

#### Cellulaire

- Géotag GPS
- Transmission LTE
- 2 cartes SIM préactivées incluses
- Mises à jour à distance

#### Mémoire / Alimentation

- Carte microSD 32 Go incluse - compatible microSD classe 10 jusqu'à 512 Go
- Nécessite 8 piles AA (non inclus)
- Compatible avec la batterie rechargeable LIT-22 (non inclus)
- Batterie interne au lithium rechargeable (panneau solaire)

#### Autre

- 1 détecteur de mouvement couvrant **5 zones de détection**
- Technologie **Buck Tracker**
- Fixation pour trépied standard de 1/4"-20
- Horaire programmable sur 7 jours
- **L 10.0 x H 22.1 x P 8.0 cm**
- Supporte des températures de -30°C à 50°C
- Bouton «**Test**» et «**Formatage de la carte micro SD**»
- Compatible avec le support ajustable **CY0527** (non inclus)
- **Mode INVITÉ** : gestion des droits et accès de comptes tiers

SPYPOINT™



### RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY0216** 680620  
**FLEX-S-DARK** CAMÉRA CELLULAIRE SOLAIRE



0 887157 000073

### PRODUITS ASSOCIÉS

**CY0529** 690913  
**LIT-22** BATTERIE



0 887157 021436

### LES PLUS

- Discrétion nocturne garantie grâce au flash "No-Glow/Low-Glow"
- Panneau solaire et batterie au lithium pour une autonomie prolongée
- Vidéo full HD avec son
- Compatible avec la batterie rechargeable LIT-22



# FLEX-DARK / SÉRIE FLEX

## CAMÉRA CELLULAIRE

La FLEX-DARK de Spypoint est une caméra cellulaire conçue pour opérer dans la discrétion la plus totale, de jour comme de nuit. Dotée d'un capteur haute définition de 40 MP et d'un enregistrement vidéo Full HD 1080p avec son, elle garantit une restitution précise des détails. Son système de flash IR paramétrable (No-Glow / Low-Glow) permet d'adapter la discrétion lumineuse aux exigences du terrain. Associée à une double connectivité cellulaire (Dual-SIM) et une gestion distante via l'application Spypoint, la FLEX-DARK permet de réduire les déplacements sur site, tout en bénéficiant d'une remontée d'images en temps réel.

# SPYPOINT™



## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Photo

- **40** mégapixels
- **4** LED à faible luminosité
- Photo couleur de jour, infrarouge de nuit
- Flash : infrarouge invisible de nuit (**Now-Glow**) ou faible luminosité (**Low-Glow**)
- Distance de détection : **30 m**
- Vitesse de déclenchement : **0.3 s**
- Impression sur photos : date, heure, température (°C/°F) et phase de lune
- **Déclencheur réactif** : configure automatiquement les paramètres de la caméra
- **Mode Time Lapse** : série de photos à intervalle défini
- **Mode Time Lapse+** : série de photos à intervalle défini et photos supplémentaires si détection de mouvement
- **Mode Multi-photos** : jusqu'à 3 photos à intervalle de 5 s

### Vidéo

- Définition **1080p**
- Enregistrement du son
- Durée vidéo : **15 sec**

### Cellulaire

- Géotag GPS
- Transmission LTE
- 2 cartes SIM préactivées incluses
- Mises à jour à distance

### Mémoire / Alimentation

- Carte microSD 32 Go incluse - compatible microSD classe 10 jusqu'à 512 Go
- Nécessite 8 piles AA (non inclus)
- Compatible avec la batterie rechargeable LIT-22 (non inclus)

### Autre

- 1 détecteur de mouvement couvrant **5 zones de détection**
- Technologie **Buck Tracker**
- Fixation pour trépied standard de 1/4"-20
- Horaire programmable sur 7 jours
- **L 10.0 x H 13.0 x P 8.0 cm**
- Supporte des températures de -30°C à 50°C
- Bouton «**Test**» et «**Formatage de la carte micro SD**»
- Compatible avec le support ajustable **CY0527** (non inclus)
- Compatible avec le boîtier de sécurité **CY0318** (non inclus) et le cadenas de sécurité **CY2836** (non inclus)
- **Mode INVITÉ** : gestion des droits et accès de comptes tiers

## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY0214** 680621

**FLEX-DARK**  
CAMÉRA CELLULAIRE



0 887157 000080

**CY0215** 680623

**FLEX-DARK TWIN**  
CAMÉRAS CELLULAIRES



0 887157 000066

## PRODUITS ASSOCIÉS

**CY0529** 690913

**LIT-22 BATTERIE**



0 887157 021436

**CY0318** 680161

**BOITIER SÉCURITÉ SB-500S**



0 887157 022266

## LES PLUS

- Discrétion nocturne garantie grâce au flash "No-Glow/Low-Glow"
- Vidéo full HD avec son
- Compatible avec la batterie rechargeable LIT-22



# FLEX-PLUS / SÉRIE FLEX CAMÉRA CELLULAIRE

La caméra FLEX-PLUS se distingue par sa double capacité de batteries : il est ainsi possible de doubler l'autonomie de la caméra en utilisant 16 piles AA (au lieu de 8) ou 2 blocs piles rechargeables LIT-22 ou même de mixer les 2 types d'alimentation. Cette double capacité de batteries permet de bénéficier du mode INSTANTANÉ, il devient possible de déclencher et recevoir des photos ou vidéos grâce à l'application à l'instant T sans se déplacer. Un mode INVITÉ permet de donner l'accès aux photos de la caméra et de gérer les droits de chaque "invité" individuellement.

## SPYPOINT™



## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Photo

- **36** mégapixels
- **4** LED à faible luminosité
- Photo couleur de jour, infrarouge de nuit
- Réglage automatique de l'infrarouge
- Distance de détection jusqu'à **30 m**
- Portée du flash : **30 m**
- Vitesse de déclenchement : **0.3s**
- Impression sur photos : date, heure, température (°C/°F) et phase de lune
- **Déclencheur réactif** : configure automatiquement les paramètres de la caméra
- **Mode Time Lapse** : série de photos à intervalle défini
- **Mode Time Lapse+** : série de photos à intervalle défini et photos supplémentaires si détection de mouvements
- **Mode Multi-photos** : jusqu'à 3 photos à intervalle de 5 s
- **Mode INSTANTANÉ**

### Vidéo

- Définition **1080p**
- Enregistrement du son
- Durée vidéo : **15 sec**

### Cellulaire

- Géotag GPS
- Transmission LTE
- 2 cartes SIM préactivées incluses

### Mémoire / Alimentation

- Nécessite une carte micro SD classe 10 (2 à 512 Go - non inclus)
- Nécessite 8 ou 16 piles AA (non inclus)
- Compatible avec la batterie rechargeable LIT-22 (non inclus)

### Autres

- 1 détecteur de mouvement couvrant **5 zones de détection**
- Technologie **Buck Tracker**
- Fixation pour trépied standard de 1/4"-20
- Horaire programmable sur 7 jours
- **L 10.0 x H 14.0 x P 11.0 cm**
- Supporte des températures de -30°C à 50°C
- Bouton "**Test**" et "**Formatage de la carte micro SD**"
- Compatible avec le support ajustable **CY0527** (non inclus)
- Compatible avec le boîtier de sécurité **CY0318** (non inclus) et le cadenas de sécurité **CY2836** (non inclus)
- **Mode INVITÉ** : gestion des droits et accès de comptes tiers

## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY0323 680613\***  
**FLEX-PLUS** CAMÉRA CELLULAIRE



0 887157 023270

## PRODUITS ASSOCIÉS

**CY0529 690913**  
**LIT-22 BATTERIE**



0 887157 021436

**CY0318 680161**  
**BOITIER SÉCURITÉ SB-500S**



0 887157 022266

## LES PLUS

- Double capacité de batteries
- Mode Instantané
- Vidéo avec son
- Possibilité d'ajouter un panneau solaire
- Compatible avec la batterie rechargeable LIT-22



# FLEX-M / SÉRIE FLEX CAMÉRA CELLULAIRE

La caméra FLEX-M permet d'accéder à la technologie cellulaire pour un rapport qualité-prix imbattable. Tout comme les autres caméras de la série FLEX, la FLEX-M est intuitive et facile d'utilisation : l'activation se fait via l'application SPYPOINT®, le formatage de la carte micro SD se réalise directement sur la caméra et un bouton permet la prise de photo test pour vérifier l'angle de prise de vue. Son antenne optimisée transmet les données depuis les zones les plus reculées. La caméra FLEX-M capture des photos de 28 mégapixels de jour comme de nuit et réalise des vidéos avec son de 720p. Le déclencheur configure automatiquement les paramètres de la caméra afin d'offrir la meilleure qualité d'image. Un mode INVITÉ permet de donner l'accès aux photos de la caméra et de gérer les droits de chaque "invité" individuellement.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Photo

- 28 mégapixels
- 4 LED à faible luminosité
- Photo couleur de jour, infrarouge de nuit
- Réglage automatique de l'infrarouge
- Distance de détection jusqu'à 27 m
- Portée du flash : 27 m
- Vitesse de déclenchement 0.4s
- Impression sur photos : date, heure, température (°C/°F) et phase de lune
- **Déclencheur réactif** : configure automatiquement les paramètres de la caméra
- **Mode Time Lapse** : série de photos à intervalle défini
- **Mode Time Lapse+** : série de photos à intervalle défini et photos supplémentaires si détection de mouvements
- **Mode Multi-photos** : jusqu'à 3 photos à intervalle de 5 s

### Vidéo

- Définition 720p
- Enregistrement du son
- Durée vidéo : 15 sec

### Cellulaire

- Géotag GPS
- Transmission LTE
- 2 cartes SIM préactivées incluses

### Mémoire / Alimentation

- Carte micro SD classe 10 incluse (2 à 512 Go compatible)
- Nécessite 8 piles AA (non inclus)
- Compatible avec la batterie rechargeable LIT-22 (non inclus)

### Autres

- 1 détecteur de mouvement couvrant 5 zones de détection
- Technologie **Buck Tracker**
- Fixation pour trépied standard de 1/4"-20
- Horaire programmable sur 7 jours
- **L 10.0 x H 12.9 x P 8.0 cm**
- Supporte des températures de -30°C à 50°C
- Bouton «Test» et «Formatage de la carte micro SD»
- Compatible avec le support ajustable **CY0527** (non inclus)
- Compatible avec le boîtier de sécurité **CY0318** (non inclus) et le cadenas de sécurité **CY2836** (non inclus)
- **Mode INVITÉ** : gestion des droits et accès de comptes tiers

# SPYPOINT™



## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY0321** 680615

**FLEX-M**  
CAMÉRA CELLULAIRE



0 887157 023317

**CY0322** 680617

**FLEX-M TWIN PACK**  
CAMÉRA CELLULAIRE



0 887157 023379

## PRODUITS ASSOCIÉS

**CY0529** 690913

**LIT-22 BATTERIE**



0 887157 021436

**CY0318** 680161

**BOITIER SÉCURITÉ SB-500S**



0 887157 022266

## LES PLUS

- Excellent rapport qualité/prix
- Photo 28 mpx
- Vidéos 720p avec son
- Déclencheur réactif de 0.4 s
- Portée flash / détection : 27 m
- Compatible avec la batterie rechargeable LIT-22



# FORCE-PRO-S 2.0 / SÉRIE FORCE CAMÉRA SOLAIRE

La caméra FORCE-PRO-S 2.0 est équipée d'un panneau solaire qui recharge une pile au lithium interne permettant l'autonomie de la caméra pendant plusieurs mois. Une seconde source d'alimentation par piles garantit le bon fonctionnement par tous temps. La caméra FORCE-PRO-S 2.0 enregistre des vidéos avec son jusqu'à 4K et des photos haute résolution jusqu'à 48 mégapixels. Elle est équipée d'un écran de configuration qui facilite le réglage et sa mise en place. Un mode multi-photos permet de saisir de 1 à 6 photos jusqu'à 34 m de détection de jour comme de nuit.

## SPYPOINT™



## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Photo

- **48** mégapixels
- **54** LED à faible luminosité
- Écran de visionnement de 5 cm
- Photo couleur de jour, infrarouge de nuit
- Réglage automatique de l'infrarouge
- Distance de détection jusqu'à **27 m**
- Portée du flash : **27 m**
- Vitesse de déclenchement : **0.2s**
- Impression sur photos : date, heure, température (°C/°F) et phase de lune
- **Déclencheur réactif** : configure automatiquement les paramètres de la caméra
- **Mode Time Lapse** : série de photos à intervalle défini
- **Mode Time Lapse+** : série de photos à intervalle défini et photos supplémentaires si détection de mouvements
- **Mode Multi-photos** : jusqu'à 3 photos à intervalle de 5 s

### Vidéo

- Définition **4K**
- Enregistrement du son

### Cellulaire

- Géotag GPS
- Transmission LTE
- 2 cartes SIM préactivées incluses

### Mémoire / Alimentation

- Carte micro SD classe 10 incluse (2 à 512 Go)
- Nécessite 8 piles AA (non inclus)
- Compatible avec le bloc pile rechargeable LIT-22 (non inclus)

### Autres

- 1 détecteur de mouvement couvrant **5 zones de détection**
- Technologie **Buck Tracker**
- Fixation pour trépied standard de 1/4"-20
- Horaire programmable sur 7 jours
- **L 10.0 x H 12.9 x P 8.0 cm**
- Supporte des températures de -30°C à 50°C
- Bouton «**Test**» et «**Formatage de la carte micro SD**»
- Compatible avec le support ajustable **CY0527** (non inclus)
- Compatible avec le boîtier de sécurité **CY0318** (non inclus) et le cadenas de sécurité **CY2836** (non inclus)
- **Mode INVITÉ** : gestion des droits et accès de comptes tiers

## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY0320** 680614  
**FORCE-PRO-S 2.0** CAMÉRA SOLAIRE



## PRODUITS ASSOCIÉS

**CY0527** 680170  
**SUPPORT AJUSTABLE  
MA-500**



**CY2836** 690638  
**CÂBLE CADENAS**



**CY0318** 680161  
**BOITIER SÉCURITÉ SB-500S**



## LES PLUS

- Panneau solaire intégré
- Photo 48 mpx
- Vidéo 4K avec son
- Déclencheur réactif 0.2 s



# FORCE-PRO / SÉRIE FORCE CAMÉRA

Les caméras de la série FORCE se distinguent par leur capacité à fournir des données haute définition. La caméra FORCE-PRO propose ainsi des vidéos avec son jusqu'à 4K et des photos HD jusqu'à 30 mégapixels. Elle est équipée d'un écran de configuration qui facilite le réglage et sa mise en place. Un mode multi-photos permet de saisir de 1 à 6 photos de jour comme de nuit à une vitesse de 0.2 seconde.

**SPYPOINT**



## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY0690 680604**  
**FORCE-PRO CAMÉRA**



0 887157 020644

## LES PLUS

- Photo 30 mpx
- Vidéo 4K
- Portée du flash jusqu'à 27 m
- Déclencheur réactif 0.2 s

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Photo

- **30** mégapixels
- **54** LED à faible luminosité
- Photos couleur du jour, infrarouge de nuit
- **Technologie Infrared Boost**
- Distance de détection jusqu'à **34 m**
- Portée du flash infrarouge : **27 m**
- Vitesse de déclenchement : **0,2 s**
- Date, heure, température (°C/°F) et phase de lune imprimées sur les photos
- **Mode Time Lapse** : série de photos à intervalle défini
- **Mode Time Lapse+** : série de photos à intervalle défini et photos supplémentaires si détection de mouvements
- **Mode Multi-photos** : jusqu'à 6 photos à intervalle de 5 s

### Vidéo

- Résolution **4K**
- Format **AVI**
- Enregistrement du son

### Mémoire / Alimentation

- Compatible avec carte SD de 2 à 128 Go (carte SD 16Go incluse)
- Nécessite 8 piles AA (non inclus)

### Autres

- 1 détecteur de mouvement couvrant **5 zones de détection**
- Fixation pour trépied de 1/4"-20
- Supporte des températures de -30°C à 50°C
- **L 9,6 x H 12,7 x P 6.9 cm**
- Compatible avec le support ajustable **CY0527** (non inclus)
- Compatible avec le cadenas de sécurité **CY2836** (non inclus)



# FORCE 24 / SÉRIE FORCE CAMÉRA

La FORCE-24 est une caméra non cellulaire, conçue pour offrir une performance optimale dans des environnements sans couverture réseau. Elle combine capteur haute résolution 24 MP, vidéo 2K avec son, et une réactivité optimisée du détecteur de mouvement, offrant des images exploitables de manière fiable dans toutes les conditions. Équipée de LED infrarouges «Low-Glow» à faible éclat, la FORCE-24 permet une observation nocturne discrète sur une portée d'environ 21 mètres, sans perturber la faune. Son temps de déclenchement rapide (0,5 s) et sa capacité de récupération rapide entre deux prises assurent la capture d'animaux en mouvement rapide. Le détecteur de mouvement couvre 5 zones distinctes, offrant une couverture étendue et une détection précise. La caméra dispose également de modes de capture polyvalents : photo simple, rafale Multi-Shot jusqu'à 5 images, Time-Lapse et Time-Lapse+, pour répondre à tous les besoins d'observation programmée ou continue.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Photo

- **24** mégapixels
- **28** LED à faible luminosité
- Photos couleur du jour, infrarouge de nuit
- Flash : infrarouge à faible luminosité de nuit (**Low-Glow**)
- Distance de détection : **21 m**
- Vitesse de déclenchement : **0,5 s**
- Impression sur photo : date, heure, température (°C/°F) et phase de lune
- **Déclencheur réactif** : configure automatiquement les paramètres de la caméra
- **Mode Time Lapse** : série de photos à intervalle défini
- **Mode Time Lapse+** : série de photos à intervalle défini et photos supplémentaires si détection de mouvements
- **Mode Multi-photos** : jusqu'à 6 photos à intervalle de 5 s

### Vidéo

- Définition **2K**
- Enregistrement du son
- Durée vidéo : **15 sec**

SPYPOINT™



## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY0213** 680622  
**FORCE 24** CAMÉRA



0 887157 000196

## PRODUITS ASSOCIÉS

**CY2836** 690638  
**CÂBLE CADENAS**



0 887157 118464

**CY0527** 680170  
**SUPPORT AJUSTABLE MA-500**



0 887157 021450

## LES PLUS

- Capture photo haute définition : 24 mpx
- Vidéo 2k avec son
- Discrétion nocturne grâce au flash «Low-Glow»



# FORCE-48 / SÉRIE FORCE CAMÉRA

La caméra FORCE-48 permet d'accéder à une qualité haute définition pour un rapport qualité/prix imbattable. Elle fournit des photos jusqu'à 48 mégapixels et des vidéos avec son jusqu'à 720p. La fonction multi-photos capture de 1 à 5 photos par détection à 25 m de distance, de jour comme de nuit grâce à la technologie infrarouge BOOST qui maximise automatiquement l'éclairage pour un rendu optimal.

**SPYPOINT**



## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Photo

- **48** mégapixels
- **48** LED à faible luminosité
- **Technologie Infrared Boost**
- Photos couleur du jour, infrarouge de nuit
- Distance de détection jusqu'à **25 m**
- Portée du flash infrarouge : **25 m**
- Vitesse de déclenchement : **0,5 s**
- Date, heure, température (°C/°F) et phase de lune imprimées sur les photos
- **Mode Time Lapse** : série de photos à intervalle défini
- **Mode Multi-photos** : jusqu'à 5 photos à intervalle de 5 s

### Vidéo

- Résolution **720p**

### Mémoire / Alimentation

- Compatible avec carte SD de 2 à 32 Go (carte SD 16Go incluse)
- Nécessite 8 piles AA (non inclus)

### Autres

- 1 détecteur de mouvement couvrant **5 zones de détection**
- Fixation pour trépied de 1/4"-20
- Supporte des températures de -30°C à 50°C
- Compatible avec le support ajustable **CY0527** (non inclus)
- Compatible avec le cadenas de sécurité **CY2836** (non inclus)

## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY0316** 680616  
**FORCE 48** CAMÉRA



0 887157 023652

## PRODUITS ASSOCIÉS

**CY0527** 680170  
**SUPPORT AJUSTABLE  
MA-500**



0 887157 021450

**CY2836** 690638  
**CÂBLE CADENAS**



0 887157 118464

## LES PLUS

- Photo 48 mpx
- Vidéo 720p
- Portée du flash jusqu'à 25 m
- Déclencheur réactif 0.5 s



# CONSOMMABLES

## BATTERIES



**LIT-10 BATTERIE POUR  
GAMME MICRO + CELL LINK**  
**CY0721** 690912



**LIT-22 BATTERIE POUR  
CAMÉRA FLEX**  
**CY0529** 690913



**LIT-22 BATTERIE  
TWIN**  
**CY0312** 690916



**LIT-C-8 BATTERIE  
LITHIUM + CHARGEUR**  
**CY2829** 690910\*



**PILES AA LITHIUM X2**  
**CY0285** 546712



## INSTALLATION & SÉCURITÉ



**SUPPORT AJUSTABLE  
MA-500**  
**CY0527** 680170



**CL-6FT CÂBLE  
CADENAS 1.8M**  
**CY2836** 690638



**BOITIER SÉCURITÉ  
SB-500S SÉRIE FLEX**  
**CY0318** 680161



# BLACK BEASTS

---



# GOUDRON DE HÊTRE

## BIDON 3 KG / 5 KG

Le goudron végétal Black Beasts® est fabriqué à partir de bois de hêtre. Cette essence d'arbre est particulièrement appréciée par les sangliers pour son odeur très forte et persistante. De plus, le hêtre possède des propriétés naturelles antiseptiques et fongicides aidant l'animal et le tronc sur lequel le goudron est appliqué, à lutter contre la prolifération de parasites.

La qualité de fabrication des goudrons Black Beasts® garantit une excellente résistance à la pluie, la neige et les températures extrêmes. Le goudron Black Beasts® est disponible sous différents formats pour répondre à chaque besoin d'utilisation.

Les formats en bidon de 3 et 5 kg sont spécialement conçus pour les usages intensifs ou pour les opérations nécessitant un volume important de goudron. Ce conditionnement assure une excellente stabilité du produit et une conservation optimale, même dans des conditions climatiques difficiles.



### RÉFÉRENCES PRODUITS



**CY6064** BB6064  
GOUDRON DE HÊTRE  
BIDON 3 KG



3 760402 170639



**CY6065** BB6065  
GOUDRON DE HÊTRE  
BIDON 5 KG



3 760402 170646

### LES PLUS

- Usage intensif
- Rendement optimal
- Longue conservation



# GOUDRON DE HÊTRE

## SPRAY 500 ML

Le goudron végétal Black Beasts® est fabriqué à partir de bois de hêtre. Cette essence d'arbre est particulièrement appréciée par les sangliers pour son odeur très forte et persistante. De plus, le hêtre possède des propriétés naturelles antiseptiques et fongicides aidant l'animal et le tronc sur lequel le goudron est appliqué, à lutter contre la prolifération de parasites.

La qualité de fabrication des goudrons Black Beasts® garantit une excellente résistance à la pluie, la neige et les températures extrêmes. Le goudron Black Beasts® est disponible sous différents formats pour répondre à chaque besoin d'utilisation.

Le format spray est conçu pour les interventions ponctuelles et ciblées en milieu naturel. Facile à transporter, discret et immédiatement opérationnel, il permet une application rapide lors des déplacements à pied, en approche ou en reconnaissance de territoire. Il constitue une solution idéale pour renforcer un marquage existant ou traiter un arbre isolé sans perturber l'environnement ni laisser de traces excessives.



### LES PLUS

- Transport discret
- Facile d'application
- Application rapide et ponctuelle

### RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY6062** BB6062  
GOUDRON DE HÊTRE  
SPRAY 500 ML



3 760402 170615



# GOUDRON DE HÊTRE

## CARTOUCHE 310 G



Le goudron végétal Black Beasts® est fabriqué à partir de bois de hêtre. Cette essence d'arbre est particulièrement appréciée par les sangliers pour son odeur très forte et persistante. De plus, le hêtre possède des propriétés naturelles antiseptiques et fongicides aidant l'animal et le tronc sur lequel le goudron est appliqué, à lutter contre la prolifération de parasites.

La qualité de fabrication des goudrons Black Beasts® garantit une excellente résistance à la pluie, la neige et les températures extrêmes. Le goudron Black Beasts® est disponible sous différents formats pour répondre à chaque besoin d'utilisation.

Le format cartouche répond aux exigences d'une application technique et maîtrisée. Utilisée avec un pistolet adapté, elle permet un dépôt précis, régulier et homogène du goudron végétal sur le support, optimisant ainsi l'attractivité du poste tout en limitant le gaspillage. Ce conditionnement facilite également l'intervention sur des zones difficiles d'accès ou contraignantes.



### LES PLUS

- Application précise et maîtrisée
- Limite le gaspillage
- Application sur surfaces difficiles d'accès

### RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY6063** BB6063  
GOUDRON DE HÊTRE  
CARTOUCHE 310 G



3 760402 170622



# GOUDRON DE HÊTRE

## BOUTEILLE 500 ML



Le goudron végétal Black Beasts® est fabriqué à partir de bois de hêtre. Cette essence d'arbre est particulièrement appréciée par les sangliers pour son odeur très forte et persistante. De plus, le hêtre possède des propriétés naturelles antiseptiques et fongicides aidant l'animal et le tronc sur lequel le goudron est appliqué, à lutter contre la prolifération de parasites.

La qualité de fabrication des goudrons Black Beasts® garantit une excellente résistance à la pluie, la neige et les températures extrêmes. Le goudron Black Beasts® est disponible sous différents formats pour répondre à chaque besoin d'utilisation.

La bouteille antigoutte est équipée d'un bouchon spécifiquement conçu pour assurer une étanchéité parfaite du contenant. Ce système antigoutte empêche efficacement les fuites lors du transport et garantit une application propre et maîtrisée du goudron végétal, sans écoulement incontrôlé ni contact direct avec le produit. Il permet à l'utilisateur de travailler sans se salir les mains, même lors d'interventions répétées. Compacte et facilement transportable dans une poche ou un sac, la bouteille peut être refermée hermétiquement entre chaque application, facilitant ainsi l'enchaînement rapide de plusieurs points de marquage sur différents emplacements du territoire, en toute propreté et discrétion.



### LES PLUS

- Application ciblée et maîtrisée
- Permet de garder les mains propres
- Transport facile et discret

### RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY6108** BB6108  
GOUDRON DE HÊTRE  
**BOUTEILLE 500 ML**



3 760402 170981



# ATTRACTANT À L'URINE

## - SANGLIER

L'attractant à l'urine Black Beasts® est idéal pour masquer l'odeur humaine, mais également un excellent appât pour attirer les sangliers. Cette urine synthétique contient l'odeur d'hormones, de sécrétions et de phéromones identiques à celles émises par les sangliers en chaleur ou en rut. La formule concentrée est détectable sur de longues distances et est très persistante. L'attractant à l'urine Black Beasts® peut être utilisé pour fixer les sangliers sur un lieu précis (application sur éponges, tampons ou baliveaux), mais également pour créer une piste en vaporisant sur les semelles des chaussures.



### RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY6067** BB6067

URINE SYNTHÉTIQUE POUR SANGLIER - 100 ML



3 760402 170660

### LES PLUS

- Fabriqué à partir de bois de hêtre
- Plusieurs formats disponibles
- Facile d'application



# ATTRACTANT PREMIUM À LA TRUFFE - SANGLIER

L'attractant PREMIUM à la truffe Black Beasts® propose une formule concentrée efficace sur de plus longues distances et résistante aux aléas climatiques. Son odeur forte de truffe, très ressemblante au parfum naturel présent dans la nature, est extrêmement appréciée par les sangliers. Fabriqué selon des normes de qualité élevées, l'attractant à la truffe Black Beasts® est détectable sur de longues distances et son odeur est persistante pendant plusieurs jours. Pulvérisé sur un tronc, sur une souche ou sur du substrat à proximité des souilles, l'attractant à la truffe Black Beasts® permet d'attirer davantage de sangliers. Pulvérisé sur les vêtements ou les semelles de chaussures, lors des chasses à l'approche ou à l'affut, il permet de masquer efficacement l'odeur corporelle.



## LES PLUS

- Formule concentrée
- Masque l'odeur corporelle
- Efficace sur de longues distances
- Format spray pratique

## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY6066** BB6066  
SPRAY À LA TRUFFE PREMIM - 100 ML



3 760402 170653



# ATTRACTANT À LA TRUFFE

## - SANGLIER

L'attractant liquide à la truffe Black Beasts® est spécialement conçu pour attirer et fixer les sangliers sur un territoire donné. Son odeur forte de truffe, très ressemblante au parfum naturel présent dans la nature, est extrêmement appréciée par les sangliers. Fabriqué selon des normes de qualité élevées, l'attractant à la truffe Black Beasts® est détectable sur de longues distances et son odeur est persistante pendant plusieurs jours. Pulvérisé sur un tronc, sur une souche ou sur du substrat à proximité des souilles, l'attractant à la truffe Black Beasts® permet d'attirer davantage de sangliers. Pulvérisé sur les vêtements ou les semelles de chaussures, lors des chasses à l'approche ou à l'affut, il permet de masquer efficacement l'odeur corporelle.



### LES PLUS

- Masque l'odeur corporelle
- Efficace sur de longues distances
- Format spray pratique

### RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY6068** BB6068  
SPRAY À LA TRUFFE - **500 ML**



3 760402 170677



# GANTS NITRILE ULTRAGRIP

## MULTIUSAGES - x50

Gants nitrile ultragrip multiusages – confortables et résistants. Idéal pour protéger les mains des odeurs et éclaboussures lors du marquage de territoire ou autres manipulations liées aux pratiques de chasse. Les gants peuvent être utilisés pour toutes les activités quotidiennes qui nécessitent de se protéger de la saleté : ménage, jardinage léger, loisirs créatifs et activités manuelles. Usage domestique uniquement. Non certifié EPI, non médical. Disponibles en 3 tailles : M (8), L (9) et XL (10).



### LES PLUS

- Sans poudre
- Texture 3D diamant
- Sans latex
- Confort et résistance
- Gants tactiles

### RÉFÉRENCES PRODUITS

**CY6099** BB6099  
GANTS NITRILE ULTRAGRIP X50  
TAILLE - M



3 760402 170899

**CY6100** BB6100  
GANTS NITRILE ULTRAGRIP X50  
TAILLE - L



3 760402 170905

**CY6101** BB6101  
GANTS NITRILE ULTRAGRIP X50  
TAILLE - XL



3 760402 170912



# CONSOMMABLES



**CARTE MICRO SD BLACK BEASTS 16 GO**

**CY6097** BB6097



3 760402 170868



**SUPPORT POUR CAMÉRA BLACK BEASTS**

**CY6087** BB6087



3 760402 170851



**PISTOLET À GOUDRON BLACK BEASTS**

**CY6086** BB6086



3 760402 170844

|

## MIDLAND

---



# G9 PRO BLAZE

## TALKIE WALKIE

Le talkie-walkie G9 PRO en version Blaze et Blaze Export ! Le plus célèbre des émetteurs-récepteurs bibande renouvelé et devient PRO : écran LCD plus grand, audio amélioré, antenne optimisée, design revisité mais surtout, le Midland G9 PRO dispose de 8 nouveaux canaux PMR446 : de 446.0Mhz à 446.2Mhz. Un kit oreillette coloris Blaze est désormais inclus avec le G9 PRO BLAZE et G9 PRO BLAZE EXPORT.

**EXCLUSIVITÉ CYNNOTEK**  
**COLORIS BLAZE + OPTION EXPORT**

**MIDLAND**  
MOVING COMMUNICATION



### RÉFÉRENCES PRODUITS

**CY0655** C1385.07  
G9 PRO BLAZE + OREILLETTE



8 011869 204661

**CY0656** C1385.07 EXPORT  
G9 PRO BLAZE EXPORT + OREILLETTE



8 011869 204661

#### G9 PRO BLAZE EXPORT

**Attention : Usage restreint !**

Sous peine d'amende, l'usage de cette radio sur le sol français nécessite la détention d'une licence "radio amateur". Se rapprocher de la préfecture locale pour le passage de l'examen.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Version : Bi bande PMR446/LPD
- 32 Canaux** PMR446 16 + 16 préprogrammés
- Tonalités : 38CTCSS + 104 DCS
- Double bouton PTT**, puissance faible / haute : transmet avec une puissance élevée uniquement lorsque c'est nécessaire, augmentant ainsi la durée de vie de la batterie
- Fonction «Appel d'urgence»** : en appuyant sur la touche «Emergency» on active la communication avec toutes les radios utilisant la même fonction, même si elles sont sur canaux différents
- Fonction Out of Range** : pour vérifier d'autres radios à portée
- Double veille** : pour surveiller deux canaux en même temps
- Fonction Side tone** : réducteur de bruit pour éliminer les queues squelch à la fin d'une transmission
- Portée radio : 1 à 2 km en ville ou terrain boisé / 4 à 6 km en terrain dégagé / jusqu'à 12 km en haute montagne
- Antenne de 12 cm** pour une utilisation optimale de la puissance fournie par la radio
- VOX** réglable sur 3 niveaux, le 4<sup>ème</sup> est la fonction réponse VOX
- Puissance Haute/Basse
- Vibreux, verrouillage clavier
- Scan, **Économiseur de batterie** automatique
- Indicateur de batterie faible
- Touche d'appel avec 5 tonalités sélectionnables
- Roger Beep** : tonalité de fin de communication
- Fonctionne avec 4 piles AA rechargeables (incluses)
- Prise accessoire audio : 2 Broches
- Le kit comprend : 1 radio, 1 chargeur de bureau 1 position, 1 adaptateur mural, 4 piles AA rechargeables (1800mAh NiMH, 1 clip ceinture)

### LES PLUS

- Personnalisable
- Grande autonomie
- Facile d'utilisation
- Étanche
- Kit oreillette offert



# G9 PRO

## TALKIE WALKIE

Le talkie-walkie G9 PRO en version noir et camouflage. Le plus célèbre des émetteurs-récepteurs bibande renouvelé et devient PRO : écran LCD plus grand, audio amélioré, antenne optimisée, design revisité mais surtout, le Midland G9 PRO dispose de 8 nouveaux canaux PMR446 : de 446.0Mhz à 446.2Mhz.

Un kit audio est désormais inclus avec le G9 PRO NOIR

**MIDLAND**  
MOVING COMMUNICATION



### RÉFÉRENCES PRODUITS

**CY0664** C1385.06  
G9 PRO NOIR + OREILLETTE



8 011869 204647

**CY0852** C1385.01  
G9 PRO MIMETIC



8 011869 202452

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Version : Bi bande PMR446/LPD
- 32 Canaux** PMR446 16 + 16 préprogrammés
- Tonalités : 38CTCSS + 104 DCS
- Double bouton PTT**, puissance faible / haute : transmet avec une puissance élevée uniquement lorsque c'est nécessaire, augmentant ainsi la durée de vie de la batterie
- Fonction «Appel d'urgence»** : en appuyant sur la touche «Emergency» on active la communication avec toutes les radios utilisant la même fonction, même si elles sont sur canaux différents
- Fonction Out of Range** : pour vérifier d'autres radios à portée
- Double veille** : pour surveiller deux canaux en même temps
- Fonction Side tone** : réducteur de bruit pour éliminer les queues squelch à la fin d'une transmission
- Portée radio : 1 à 2 km en ville ou terrain boisé / 4 à 6 km en terrain dégagé / jusqu'à 12 km en haute montagne
- Antenne de 12 cm** pour une utilisation optimale de la puissance fournie par la radio
- VOX** réglable sur 3 niveaux, le 4<sup>ème</sup> est la fonction réponse VOX
- Puissance Haute/Basse
- Vibreux, verrouillage clavier
- Scan, **Économiseur de batterie** automatique
- Indicateur de batterie faible
- Touche d'appel avec 5 tonalités sélectionnables
- Roger Beep** : tonalité de fin de communication
- Fonctionne avec 4 piles AA rechargeables (incluses)
- Prise accessoire audio : 2 Broches
- Le kit comprend : 1 radio, 1 chargeur de bureau 1 position, 1 adaptateur mural, 4 piles AA rechargeables (1800mAh NiMH, 1 clip ceinture)

### LES PLUS

- Personnalisable
- Grande autonomie
- Facile d'utilisation
- Étanche
- Kit oreillette offert pour CY0655



# CT590S - MINI VHF/UHF

## 5W

Émetteur-récepteur semi-professionnel fonctionnant sur les bandes de fréquences VHF-UHF. Un appareil à la fois simple et complet avec de nombreuses fonctions comme le brouillage de la voix, l'accès au pont répéteur...

**MIDLAND**  
MOVING COMMUNICATION



## RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY0851** C1354  
CT590S - MINI VHF/UHF - 5W



8 011869 202063

## PRODUIT ASSOCIÉ

**CY3398** F9901.05  
KIT OREILLETTE POUR G10 / CT 590



3 700704 080458

### CT590S - Mini VHF/UHF

#### Attention : Usage restreint !

Sous peine d'amende, l'usage de cette radio sur le sol français nécessite la détention d'une licence "radio amateur". Se rapprocher de la préfecture locale pour le passage de l'examen.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Affichage de la double bande VHF/UHF
- Tonalité 1750Hz pour les répéteurs
- Fonction d'urgence S.O.S
- Rétroéclairage ajustable en 3 couleurs
- Radio FM (88-108 MHz)
- **Fonctions Vox, Scan et Double-veille**
- **Fonction TOT** (time out timer) : limiteur de temps de communication
- Définition et stockage des noms de canaux
- **Fonction DTMF**
- Inversion de fréquence : brouillage de la voix /scrambler
- Fonction Alarme
- Scan des codes DCS et CTCSS
- PTT-ID
- **Fonction BCL** (busy channel lockout) : verrouillage du canal occupé
- Puissance Haute/Basse sélectionnable
- Squelch ajustable sur 9 niveaux
- **Fonction Voice** : indication vocale de la fonction sélectionnée
- Clavier verrouillable
- Mode économie d'énergie
- Le kit comprend : 1 radio CT590-S, 1 pack batterie Li-Ion 1500mAh / 7.4V, 1 chargeur de bureau rapide, 1 adaptateur secteur, 1 antenne

## LES PLUS

- Bi-fréquence (5w)
- Très longue portée
- Passerelle VHF-UHF
- Grande autonomie



# XT50 PRO TALKIE WALKIE

## TWIN PACK

Les talkies XT50 PRO sont vendus par 2 et sont programmés sur 8 canaux fonctionnant sur la fréquence PMR446, permettant de communiquer librement sur de courtes distances, jusqu'à 8 km. D'une puissance de 0,5 W les talkies sont légers, ergonomiques, et proposent une autonomie moyenne de 12 heures. Ils disposent de prises auxiliaires permettant de raccorder une oreillette ou un micro déporté. Un écran digital garantit une visibilité optimale des menus de l'appareil, du numéro de canal utilisé parmi les 8 disponibles (+ 16 sous canaux) ou des fonctions enclenchées, telles que le VOX (usage mains libres - déclenchement de la radio par détection de la voix).

**MIDLAND**  
MOVING COMMUNICATION



### RÉFÉRENCE PRODUIT

**CY0210** C1178.04

TALKIE XT50 PRO - LOT DE 2 TALKIES RECHARGEABLES



8 011869 203893

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Écran digital permettant une navigation facile dans les menus
- Bande PMR446
- **8 canaux** + 16 définis
- Tonalités : 38 CTCSS
- Portée radio jusqu'à 8 km
- **Fonctions VOX** (3 niveaux de sensibilité), CALL et SCAN
- **Side Tone** : silencieux pour ton de fin de transmission
- **Alimentation** : pack batterie rechargeable (jusqu'à 12H d'autonomie)
- Verrouillage du clavier
- Rechargeable via USB
- **Auto Power Save** : économies automatiques de batterie
- Voyant batterie déchargée
- Prise accessoires 2 broches / USB pour la recharge
- Dimensions : 102 x 49 x 30 mm

### LES PLUS

- Lot de 2 talkies
- Préprogrammés ils sont prêts à l'emploi



# CONSOMMABLES



**KIT AUDIO OREILLETTE - NOIR**  
**CY0654** C709.08



8 011869 204654



**KIT AUDIO OREILLETTE - BLAZE**  
**CY0657** C709.09



8 011869 203152



**HOUSSE DE PROTECTION BLAZE**  
**CY0660** ALHOUSG9BLAZE



3 700704 010028



**CÂBLE ADAPTATEUR**  
**CY0659** AS-PEL-S2



3 700704 011360



**OREILLETTE POUR G10 ET CT590**  
**CY3398** F9901.05



3 700704 080458



**SOCLE DE CHARGE**  
**CY0661** R01972



3 700704 010196



**PACK 4 PILES RECHARGEABLES**  
**CY0658** C1433



8 011869 203398

# PILES VARTA

---



# PILES ALCALINES LONGLIFE POWER



La gamme Longlife Power de Varta est spécialement conçue pour offrir une énergie fiable et puissante aux appareils à forte consommation nécessitant une énergie constante. Contrairement aux piles standards, ces piles alcalines délivrent des performances constantes dans les dispositifs nécessitant une puissance sur une longue durée. En plus de leur puissance, les piles Longlife Power bénéficient d'une longue durée de stockage pouvant atteindre 10 ans, ce qui les rend parfaitement adaptées à une utilisation anticipée ou à un stock domestique toujours prêt à l'emploi. La fabrication allemande, gage de qualité et de rigueur, garantit une constance de production et une fiabilité éprouvée.



## RÉFÉRENCES PRODUITS

**CY0273** 546588  
PILES ALCALINES LONGLIFE POWER  
AAA / LR03 / 1,5 V X4



4 008496 559749



**CY0274** 546587  
PILES ALCALINES LONGLIFE POWER  
AA / LR6 / 1,5 V X4



4 008496 559435



**CY0275** 546590  
PILES ALCALINES LONGLIFE POWER  
TYPE C / LR14 / 1,5 V X2



4 008496 559312



**CY0276** 546605  
PILES ALCALINES LONGLIFE POWER  
TYPE D / LR20 / 1,5 V X2



4 008496 559237



**CY0278** 546596  
PILES ALCALINES LONGLIFE POWER  
AAA / LR03 / 1,5 V PACK 6+2 PILES



4 008496 568857



**CY0279** 546597  
PILES ALCALINES LONGLIFE POWER  
AA / LR6 / 1,5 V PACK 6+2 PILES



4 008496 559558



## LES PLUS

- Longévité : énergie constante sur une longue durée
- Conservation : jusqu'à 10 ans sans perte massive d'énergie

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Idéal pour : les claviers et souris sans fil, les babyphones, les lampes de poche, les caméras, détecteurs de mouvement, enseintes portables, appareils de communication, capteurs domestiques



# PILES ALCALINES LONGLIFE MAX POWER



La gamme Longlife Max Power est la solution premium de Varta pour tous les appareils qui exigent à la fois précision, constance et haute puissance. Ces piles alcalines de dernière génération sont spécialement développées pour alimenter des dispositifs électroniques modernes qui nécessitent une énergie stable et contrôlée, comme les télécommandes de précision, les appareils photo numériques, les jouets interactifs ou encore les dispositifs médicaux. Contrairement aux piles classiques, les Longlife Max Power offrent une réponse énergétique adaptée aux pics de consommation tout en préservant une autonomie longue durée. Elles garantissent une alimentation continue, même pour les appareils les plus sensibles, et évitent les pertes de performance qui peuvent compromettre la fiabilité d'un usage quotidien.



## LES PLUS

- Puissance maîtrisée : alimentation optimale même en cas de pics de consommation
- Précision : conçue pour les appareils électroniques sensibles

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Idéal pour : appareils photo numériques, drones, jouets télécommandés, consoles portables, jouets électroniques...



## RÉFÉRENCES PRODUITS

**CY0280** 546642

PILES ALCALINES LONGLIFE MAX POWER  
9V / 6LR61 / 9V



4 008496 545612



**CY0281** 546592

PILES ALCALINES LONGLIFE MAX POWER  
AAA / LR03 / 1,5 V X4



4 008496 104734



**CY0282** 546591

PILES ALCALINES LONGLIFE MAX POWER  
AA / LR6 / 1,5 V X4



4 008496 105946



# PILES ALCALINES INDUSTRIAL PRO

La gamme Industrial Pro de Varta est conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs professionnels qui recherchent des piles alcalines fiables, puissantes et durables. Fabriquées en Allemagne selon les standards industriels les plus stricts, ces piles garantissent des performances constantes même dans des conditions d'utilisation intensives. Grâce à leur longue durée de stockage – jusqu'à 10 ans selon les formats – elles sont prêtes à l'emploi dès que nécessaire et ont une faible autodécharge. Les piles Industrial Pro offrent une tension stable de 1,5 V et une capacité optimisée pour alimenter des appareils énergivores.



## RÉFÉRENCES PRODUITS

**CY0291** 546583

PILES ALCALINES INDUSTRIAL PRO  
**AA / LR6 / 1,5 V X4**



4 008496 356553



**CY0292** 546576

PILES ALCALINES INDUSTRIAL PRO  
**AAA / LR03 / 1,5 V**



4 008496 356669



## LES PLUS

- Énergie constante, sans chute brutale de performance
- Jusqu'à 10 ans de conservation en stock

## INFORMATIONS TECHNIQUES

- Fonctionne dans des plages de températures difficiles, de -10 °C à +50 °C.
- Idéal pour : équipements de sécurité, éclairage portable, appareils de communication, matériel bureautique



# PILES ALCALINES

## LITHIUM



La gamme Lithium de Varta représente le haut de gamme en matière de piles primaires. Conçues pour offrir une énergie ultra-puissante, légère et résistante aux conditions extrêmes, ces piles sont le choix idéal pour les appareils à forte consommation et les environnements exigeants. Grâce à la technologie lithium, elles sont jusqu'à 38 % plus légères que les piles alcalines traditionnelles, ce qui les rend parfaites pour les équipements portables et les activités outdoor. Leur résistance exceptionnelle aux températures extrêmes (de -40 °C à +60 °C) garantit une fiabilité totale, que ce soit pour une expédition en montagne, une utilisation en plein hiver ou sous une chaleur estivale intense. Leur durée de stockage pouvant atteindre 15 ans en fait également une solution idéale pour constituer des réserves d'énergie de longue durée, notamment pour la sécurité et la prévention.



### RÉFÉRENCES PRODUITS

**CY0285** 546712  
PILES LITHIUM  
AA / 1,5V X2



4 008496 746460



**CY0412** 546726  
PILES LITHIUM  
CR2032 / 3V X2



4 008496 537365



**CY0413** 546709  
PILES LITHIUM  
CR2 / 3V



4 008496 537365



**CY0417** 546643  
PILES LITHIUM  
V4034 / 4LR44 / 6V



4 008496 274055



### LES PLUS

- Légereté : idéal pour les appareils portatifs
- Résistance extrême : fonctionnement garanti entre -40°C et +60°C
- Puissance maximale : pour les appareils gourmands en énergie»

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Fonctionne dans des plages de températures difficiles, de -10 °C à +50 °C.
- Idéal pour : équipement GPS et appareils outdoor, détecteurs de fumée et de CO, appareil de détection de mouvement, équipement de sécurité extérieur, jouets technologiques et drones, éclairage LED haute performance...»

